



INSTITUTO FEDERAL
Pernambuco

RESIDÊNCIA DE SERVIDORES, ESTUDANTES & FUNCIONÁRIOS

Protocolo nº 05

(25.06.2020 / Rev.00)

Responsáveis pela elaboração:

Renata Nunes Tavares da Silva



05 | RESIDÊNCIA DE SERVIDORES, ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS

Âmbito de aplicação:	Externo (residências)
Beneficiários:	Toda a comunidade IFPE
Referências técnico - científica (Citar documento base / órgão de origem):	Nota Técnica nº 47/2020 - SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
Objetivos / Propósitos do Protocolo:	Instituir e promover ações para prevenção de contágio do coronavírus nas residências de servidores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, através de medidas não farmacológicas.
Responsáveis pela elaboração / revisão (Nome / Siape):	Renata Nunes Tavares da Silva/1480829
Local de aplicação/ Responsável pela Aplicação:	Residências de servidores e alunos.

Descrição das Ações e Tarefas (Passo a Passo para Aplicação)

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

- **Passo 1** Criar duas áreas na entrada de casa: uma suja e uma limpa (conforme sugestão da **Figura 1**, que consta no campo de “Observações”).
- **Passo 2** Na área suja coloque uma cesta, ou caixa, e revista com um saco de lixo.
- **Passo 3** Coloque álcool gel 70% em uma mesinha, ou um banco. Dê preferência ao álcool 70% em gel, pois o álcool 70% líquido pode ressecar as mãos e causar feridas.
- **Passo 4** Coloque um balde com 1 litro de água.
- **Passo 5** Coloque a garrafa de água sanitária e uma colher de sopa ao lado do balde. A solução de hipoclorito de sódio a 0,1% deve ser preparada na hora que você chegar em casa, pois é fotossensível, ou seja, sensível à luz, e perde o efeito rapidamente. Para o preparo da solução de hipoclorito de sódio a 0,1%, deve-se adicionar 2 ½ colheres de sopa de água sanitária a cada litro de água.
- **Passo 6** Coloque um pano ao lado do balde.

QUANDO CHEGAR EM CASA

- **Passo 7** Assim que entrar em casa limpe as mãos com álcool 70% em gel.
- **Passo 8** Tire a máscara e o protetor facial (se estiver usando ambos).
- **Passo 9** Coloque os sapatos de um lado da área suja. Dê preferência a sapatos de borracha porque são fáceis de lavar e secar depois.
- **Passo 10** Coloque bolsa, chave e roupas na cesta.
- **Passo 11** Limpe as mãos com álcool gel novamente.
- **Passo 12** Prepare a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%.
- **Passo 13** Limpe a sola dos pés com o pano molhado na solução de hipoclorito de sódio a 0,1%.
- **Passo 14** Passe direto para o banheiro para tomar um banho de cabeça. O vírus fica em superfícies secas, inclusive roupas e cabelo, por até nove dias.
- **Passo 15** Pegue o saco de lixo, com as coisas infectadas da rua e os sapatos e leve para área de serviço para limpar com álcool gel ou líquido 70% ou lavar, dependendo do material.
- **Passo 16** Molhar o pano novamente na solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e passar na área suja da casa. Cuidado para não pisar na área suja, ainda sem desinfetar, e voltar para a área limpa.
- **Passo 17** Lavar o pano e descartar hipoclorito de sódio a 0,1%. Lembre-se que o período de ação dessa solução preparada dessa forma gira em torno de 30 minutos, então, não volte a utilizá-la.

Observações



Figura 1

COMITÊ EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS |
PROTOCOLO DE AÇÕES PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Periodicidade de aplicação das ações do protocolo	Início: Imediato	Término: Indeterminado
--	----------------------------	----------------------------------

Aspectos relevantes na aplicação	Todas as pessoas que moram na casa devem sair de máscara e protetor facial.	
---	---	--

(*) As Ações previstas neste protocolo foram baseadas em bases científicas para prevenção e controle ao Corona Vírus e Seus efeitos, possuindo caráter preventivo e mitigatório visando minimizar os Riscos de Contaminação pelo agente e seus efeitos.