

INVENTÁRIO DE RISCOS

Profissional de SST Responsável:

Gerente de Área:

Encarregado da Área:

Motivo da Avaliação:

Data:

PGR

29/08/2022

LISTAGEM DE PERIGOS E RISCOS									MEDIDAS DE CONTROLE			MONITORAMENTO DOS RISCOS							AVALIAÇÃO E RESULTADOS				
Número	Campus	Local	Detalhe do Local (Setor)	Agentes	Perigos	Riscos	Fontes de Risco	Danos Possíveis	Existe barreira física ou EPC?	Usa EPI ?	CA	Trajетórias e Meios de Propagação	Tipo de Exposição	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Referência Normativa	Histórico de Acidentes/Doenças	G	E	S	P	Prioridade	Prazo
1	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
2	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
3	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
4	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
5	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
6	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
7	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
8	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
9	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
10	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Escada	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08 / NBR 7195	Inexistente	2	3	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
11	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Equipamento de Emergência	Fora do padrão	Extintor	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	COSCIP	Inexistente	1	1	A	3	Baixo	<03 (três anos)
12	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Superfície	Mau Estado de Conservação	Piso	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	5	Tolerável	< 02 (dois) anos
13	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
14	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	De Acidentes	Superfície	Batida Contra	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
15	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
16	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
17	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
18	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
19	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
20	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

21	Reitoria	Escritório	Reitoria/Sala do Reitor	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
22	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
23	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
24	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
25	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
26	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
27	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
28	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
29	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
30	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
31	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Superfície	Mau Estado de Conservação	Piso	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	5	Tolerável	< 02 (dois) anos
32	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
33	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
34	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	De Acidentes	Estrutura	Falta de proteção	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
35	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
36	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
37	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
38	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
39	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
40	Reitoria	Escritório	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
41	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
42	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
43	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
44	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

45	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
46	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
47	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
48	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
49	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
50	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
51	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Estrutura	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
52	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Estrutura	Falta de manutenção	Divisória	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
53	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
54	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
55	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
56	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
57	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
58	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
59	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
60	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
61	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
62	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
63	Reitoria	Escritório	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
64	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
65	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
66	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
67	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
68	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano

69	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
70	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
71	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
72	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
73	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	4	2	C	3	Moderado	< 01 (um) ano
74	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
75	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Condições Ambientais (Iluminação)	Batida Contra	Luminária	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
76	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
77	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
78	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
79	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
80	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
81	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
82	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
83	Reitoria	Escritório	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
84	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
85	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
86	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
87	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
88	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
89	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
90	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
91	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
92	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouv doria	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)

93	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
94	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
95	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
96	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
97	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
98	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
99	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
100	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
101	Reitoria	Escritório	Reitoria/Controladoria/Ouidoria	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
102	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
103	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
104	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
105	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
106	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
107	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
108	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
109	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
110	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
111	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Obstrução da Passagem	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
112	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três) anos
113	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Produto Químico	Armazenamento Inadequado	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
114	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
115	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
116	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

117	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
118	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
119	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
120	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
121	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
122	Reitoria	Escritório	Reitoria/Eventos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
123	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
124	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
125	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
126	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
127	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
128	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
129	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
130	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
131	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
132	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
133	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Divisória	Desconforto acústico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
134	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
135	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
136	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
137	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
138	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
139	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
140	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

141	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
142	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
143	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
144	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
145	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
146	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
147	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
148	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
149	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
150	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
151	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
152	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
153	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
154	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
155	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
156	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
157	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
158	Reitoria	Escritório	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
159	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
160	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
161	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
162	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
163	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
164	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)

165	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
166	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
167	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
168	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
169	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
170	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
171	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
172	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
173	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
174	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
175	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
176	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
177	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
178	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
179	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
180	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
181	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
182	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergencial	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
183	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
184	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
185	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
186	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Superfície	Queda no Mesmo Nível	Piso	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	5	Tolerável	< 02 (dois) anos
187	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Produto Químico	Armazenamento Inadequado	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
188	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)

189	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
190	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
191	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
192	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
193	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
194	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
195	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
196	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
197	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
198	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
199	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
200	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
201	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
202	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
203	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
204	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
205	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
206	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
207	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
208	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
209	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
210	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
211	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
212	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

213	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
214	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
215	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
216	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
217	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
218	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
219	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
220	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
221	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
222	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de manutenção	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	2	Moderado	< 01 (um) ano
223	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
224	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
225	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	De Acidentes	Condições Ambientais (Iluminação)	Batida contra	Luminária	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
226	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
227	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
228	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
229	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
230	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Virus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
231	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Virus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
232	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
233	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
234	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
235	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
236	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano

237	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
238	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
239	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
240	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
241	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
242	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
243	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
244	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
245	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
246	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
247	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
248	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitoria)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
249	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
250	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
251	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
252	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
253	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
254	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
255	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
256	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
257	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
258	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
259	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
260	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)

261	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Porta	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
262	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	De Acidentes	Edificação	Queda de	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
263	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
264	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
265	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
266	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
267	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
268	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
269	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
270	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Extensão	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
271	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
272	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
273	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
274	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
275	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
276	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
277	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
278	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
279	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
280	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três) anos
281	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
282	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
283	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
284	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Ergonômico	Mobiliário	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

285	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
286	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
287	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
288	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
289	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
290	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
291	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
292	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
293	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
294	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
295	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
296	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
297	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
298	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
299	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
300	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
301	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
302	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Mobiliário	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
303	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
304	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
305	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
306	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
307	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
308	Reitoria	Escritório	Diretoria de Assistência ao Estudante	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

309	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
310	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
311	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
312	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
313	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
314	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
315	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
316	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
317	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
318	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
319	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Condições Ambientais (Iluminação)	Batida contra	Luminária	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
320	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
321	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
322	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
323	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
324	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
325	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
326	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
327	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
328	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
329	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
330	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
331	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
332	Reitoria	Escritório	Pré-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

333	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
334	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
335	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
336	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
337	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
338	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
339	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Edificação	Batida Contra	Tubulação	Contusões	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	3	Baixo	<03 (três anos)
340	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
341	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
342	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
343	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
344	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
345	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
346	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
347	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
348	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
349	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
350	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
351	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
352	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
353	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
354	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
355	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
356	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)

357	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
358	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
359	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
360	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
361	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
362	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
363	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Equipamentos	Fora do padrão	Monitor	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
364	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
365	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
366	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
367	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
368	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
369	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
370	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
371	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
372	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
373	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
374	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
375	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
376	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
377	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
378	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
379	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
380	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano

381	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
382	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Ergonômico	Equipamentos	Fora do padrão	Monitor	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
383	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
384	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
385	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
386	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
387	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
388	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
389	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
390	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
391	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
392	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
393	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
394	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
395	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
396	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
397	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
398	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	De Acidentes	Superfície	Ser cortado	Janela	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
399	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
400	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
401	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
402	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
403	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
404	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Falta de manutenção	Parede	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)

405	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
406	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
407	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
408	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
409	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
410	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
411	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
412	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
413	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
414	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
415	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
416	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
417	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
418	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
419	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
420	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
421	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
422	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contato com	Armário/Arquivo/Prateleira	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não	Não	Vias respiratórias	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 06 / NR 24	Inexistente	1	4	B	2	Baixo	<03 (três anos)
423	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
424	Reitoria	Arquivo	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
425	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
426	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
427	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
428	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

429	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
430	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
431	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
432	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
433	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	4	2	C	3	Moderado	< 01 (um) ano
434	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Edificação	Batida Contra	Tubulação	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	3	Baixo	<03 (três anos)
435	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
436	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
437	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
438	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
439	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
440	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
441	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
442	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
443	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contato com	Armário/Arquivo/Prateleira	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não	Não	Vias respiratórias	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	4	B	2	Baixo	<03 (três anos)
444	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
445	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
446	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
447	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
448	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
449	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
450	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
451	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
452	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

453	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
454	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
455	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Superfície	Ser cortado	Janela	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
456	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
457	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
458	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
459	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
460	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
461	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
462	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
463	Reitoria	Escritório	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.580, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
464	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
465	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
466	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
467	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
468	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
469	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
470	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
471	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
472	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
473	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Edificação	Queda de	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
474	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
475	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
476	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

477	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
478	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
479	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
480	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
481	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
482	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
483	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
484	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
485	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
486	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
487	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
488	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
489	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
490	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
491	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
492	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
493	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
494	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
495	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
496	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
497	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
498	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
499	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
500	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

501	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
502	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
503	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
504	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
505	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
506	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
507	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
508	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
509	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	De Acidentes	Altura	Queda de	Escada	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 35	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
510	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
511	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
512	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
513	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
514	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contato com	Armário/Arquivo/Prateleira	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não	Não	Vias respiratórias	Eventual	N/A	Qualitativa	NR06 / NR 24	Inexistente	1	4	B	2	Baixo	<03 (três anos)
515	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
516	Reitoria	Arquivo	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
517	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
518	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
519	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
520	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
521	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
522	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
523	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
524	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

525	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
526	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	4	2	C	3	Moderado	< 01 (um) ano
527	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
528	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	De Acidentes	Edificação	Queda de	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
529	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
530	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
531	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
532	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
533	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Falta de manutenção	Parede	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
534	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
535	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.580, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
536	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
537	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
538	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
539	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
540	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
541	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
542	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
543	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
544	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
545	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
546	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
547	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	De Acidentes	Estrutura	Falta de manutenção	Divisória	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
548	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

549	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
550	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
551	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
552	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
553	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
554	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
555	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
556	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
557	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
558	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
559	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
560	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
561	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
562	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
563	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
564	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
565	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
566	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
567	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
568	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
569	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
570	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
571	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
572	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/Saúde	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos

573	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
574	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
575	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
576	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
577	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
578	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
579	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
580	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
581	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
582	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
583	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
584	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
585	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
586	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
587	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Produto Químico	Armazenamento Inadequado	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
588	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
589	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
590	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
591	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
592	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
593	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
594	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
595	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
596	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)

597	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
598	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
599	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
600	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
601	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
602	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
603	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três) anos
604	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três) anos
605	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contato com	Animal/Ser Vivo	Doenças infecto-contagiosas	Não Aplicável	Não	Não	Ambiente/ Vias respiratórias	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 32	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
606	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças infecto-contagiosas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente/ Vias respiratórias	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 32	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
607	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
608	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
609	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de capacitação	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 32	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
610	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
611	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
612	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
613	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
614	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
615	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
616	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
617	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
618	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
619	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três) anos
620	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

621	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
622	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
623	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
624	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contato com	Animal/Ser Vivo	Doenças infecto-contagiosas	Não Aplicável	Não	Não	Ambiente/ Vias respiratórias	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 32	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
625	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças infecto-contagiosas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente/ Vias respiratórias	Permanente	N/A	Qualitativa		Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
626	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
627	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
628	Reitoria	Ambulatório/Consultório Médico	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de capacitação	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 32	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
629	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
630	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
631	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
632	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
633	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
634	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
635	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
636	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
637	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
638	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
639	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
640	Reitoria	Escritório	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Boas Práticas Médicas / Sala	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
641	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
642	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
643	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
644	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

645	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
646	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
647	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
648	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
649	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
650	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
651	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Equipamento de Emergência	Fora do padrão	Extintor	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	COSCIP	Inexistente	1	1	A	3	Baixo	<03 (três anos)
652	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Layout/Espaço Físico	Batida contra	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
653	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Mobiliário	Ser cortado	Armário/Arquivo/Prateleira	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
654	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Porta	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
655	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
656	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
657	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Equipamentos	Fora do padrão	Monitor	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
658	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
659	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
660	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
661	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
662	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
663	Reitoria	Escritório	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
664	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
665	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
666	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
667	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
668	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano

669	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
670	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
671	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
672	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LV/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
673	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	De Acidentes	Edificação	Queda de	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
674	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
675	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
676	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
677	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
678	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LV/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
679	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
680	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
681	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
682	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
683	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
684	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
685	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
686	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
687	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
688	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LV/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
689	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
690	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
691	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
692	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano

693	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
694	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
695	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
696	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
697	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
698	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
699	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
700	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
701	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
702	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
703	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	4	2	C	3	Moderado	< 01 (um) ano
704	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
705	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
706	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
707	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	De Acidentes	Estrutura	Falta de manutenção	Estrutura/Construção/Pédivo (Telhado/Cobertura/Marquise/Torre/Gaiola D'água, etc.)	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa		Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
708	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
709	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
710	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
711	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Ergonômico	Equipamentos	Fora do padrão	Monitor	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
712	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
713	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
714	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Falta de manutenção	Parede	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
715	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
716	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

717	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
718	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
719	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
720	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
721	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
722	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
723	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
724	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
725	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
726	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Contato com	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Conforme/Inadequado	Não Conforme/Inadequado	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	4	E	5	Significativo	Paralisação
727	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de capacitação	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	4	E	5	Significativo	Paralisação
728	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de proteção	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	4	E	5	Significativo	Paralisação
729	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
730	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
731	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Edificação	Queda no Mesmo Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois) anos
732	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
733	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
734	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
735	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
736	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
737	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
738	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
739	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
740	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)

741	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
742	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
743	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
744	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
745	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
746	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
747	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
748	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
749	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
750	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
751	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Edificação	Queda no Mesmo Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	3	3	C	2	Tolerável	< 02 (dois anos)
752	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
753	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
754	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
755	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
756	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
757	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
758	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
759	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
760	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
761	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
762	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
763	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
764	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano

765	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
766	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
767	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
768	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
769	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
770	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Revestimento Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
771	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
772	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
773	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
774	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
775	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
776	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
777	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
778	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
779	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
780	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
781	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
782	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
783	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
784	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
785	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
786	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
787	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Atividade laboral	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
788	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Ergonômico	Equipamentos	Movimento Repetitivo	Atividade de digitar	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos

789	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Ergonômico	Mobiliário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
790	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17 / NHO 011	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
791	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
792	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
793	Reitoria	Escritório	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
794	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
795	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
796	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
797	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	1	B	2	Baixo	<03 (três anos)
798	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
799	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
800	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
801	Reitoria	CTI/Data Center	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Eventual	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	1	A	3	Baixo	<03 (três anos)
802	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
803	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
804	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
805	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
806	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
807	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
808	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
809	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
810	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
811	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Conforto Ambiental Inadequado	Janela	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
812	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

813	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
814	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
815	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
816	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
817	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
818	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
819	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
820	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Superfície	Queda no Mesmo Nível	Piso	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	5	Tolerável	< 02 (dois) anos
821	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
822	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	De Acidentes	Combustível/Inflamável	Possibilidade de Incêndio	Álcool etílico 70%	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	4	2	C	1	Baixo	<03 (três anos)
823	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
824	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Químico	Produto químico	Contato com	Álcool etílico 70%	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
825	Reitoria	Sala dos Terceirizados	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
826	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
827	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
828	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
829	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
830	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
831	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
832	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
833	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
834	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Ferramentas Portáteis	Possibilidade de Incêndio	Utensílios Domésticos	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	2	A	2	Baixo	<03 (três anos)
835	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Escada	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08 / NBR 7195	Inexistente	2	3	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
836	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)

837	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
838	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Mobiliário	Ser cortado	Armário/Arquivo/Prateleira	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
839	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	De Acidentes	Veículos	Batida contra	Carro, Van, Ônibus.	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	Código de Trânsito Nacional Brasileiro, no Art. 150	Inexistente	2	2	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
840	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
841	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Ergonômico	Veículos	Movimento Repetitivo	Carro, Van, Ônibus.	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	2	Baixo	<03 (três anos)
842	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Químico	Produto químico	Armazenamento Inadequado	Óleo Lubrificante	Irritação da pele	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Pele	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	3	A	1	Baixo	<03 (três anos)
843	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Armazenamento Inadequado	Alimentos	Intoxicação alimentar	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
844	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Mau Estado de Conservação	Parede	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	1	A	3	Baixo	<03 (três anos)
845	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Fora do padrão	Materiais/Produtos	Doenças infecto-contagiosas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 24	Inexistente	1	4	B	2	Baixo	<03 (três anos)
846	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
847	Reitoria	Sala dos Motoristas	Sudene/Sala dos Motoristas	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Alergia respiratória	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	LEI Nº 13.580, DE 4 DE JANEIRO DE 2018	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
848	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
849	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
850	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
851	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
852	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
853	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
854	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
855	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Sobrecarga	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	4	2	C	3	Moderado	< 01 (um) ano
856	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Parede	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
857	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	De Acidentes	Produto Químico	Armazenamento Inadequado	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	4	B	1	Baixo	<03 (três anos)
858	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não	Não	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
859	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contaminação	Lixeira	Inalação ou ingestão nociva	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 06 / NR 24	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
860	Reitoria	Copa	Sudene/Copa	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

861	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
862	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
863	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
864	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
865	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
866	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
867	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
868	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não	Não	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
869	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contaminação	Lixeira	Inalação ou ingestão nociva	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 06 / NR 24	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
870	Reitoria	Sanitário	Sudene/Sanitário Masculino	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
871	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
872	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
873	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
874	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
875	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
876	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
877	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Energia - Elétrica	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
878	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Edificação	Falta de manutenção	Porta	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três anos)
879	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Produto Químico	Armazenamento Inadequado	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	2	2	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
880	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	De Acidentes	Carga	Armazenamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	2	A	3	Baixo	<03 (três anos)
881	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	Químico	Produto químico	Contato com	Saneantes	Dermatites	Não Aplicável	Não	Não	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	DECRETO Nº 10.088, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 ANEXO LX/ NR 26	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
882	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Contaminação	Lixeira	Inalação ou ingestão nociva	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 06 / NR 24	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
883	Reitoria	Vestário	Sudene/Vestário Feminino	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
884	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)

885	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
886	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
887	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
888	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
889	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
890	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Edificação	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 08 / NBR 7195	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
891	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Superfície	Ser cortado	Janela	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	3	Baixo	<03 (três anos)
892	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	De Acidentes	Mobiliário	Falta de manutenção	Porta	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	2	3	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
893	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
894	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
895	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
896	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
897	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
898	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
899	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Treinamento	Ser humano	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
900	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três anos)
901	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
902	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
903	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
904	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
905	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Edificação	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 08 / NBR 7195	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
906	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Superfície	Ser cortado	Janela	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	3	Baixo	<03 (três anos)
907	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Mobiliário	Falta de manutenção	Porta	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	2	3	B	3	Tolerável	< 02 (dois anos)
908	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	De Acidentes	Ser Vivo	Ataque de	Animal/Ser Vivo	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 01	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano

909	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Ergonômico	Condições Ambientais (Conforto)	Conforto Ambiental Inadequado	Ar condicionado	Desconforto térmico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
910	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Ergonômico	Mobiliário	Falta de Manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
911	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Ergonômico	Mobiliário	Postura sentada por longos períodos	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
912	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Ergonômico	Condições Ambientais (Iluminação)	Fora do padrão	Luminária	Desconforto visual	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	5	Moderado	< 01 (um) ano
913	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Ergonômico	Layout/Espaço Físico	Espaço Inadequado	Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
914	Reitoria	Portaria/Guarita/Posto de Vigilância	Sudene/Guarita Portaria (Vigilante)	Biológico	Descumprimentos à Legislação	Falta de projeto	Bactéria/Vírus/Protozoários	Doenças ocupacionais severas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Contato e inalação	Permanente	N/A	Qualitativa	NR 07	Inexistente	3	5	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
915	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
916	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
917	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
918	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
919	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
920	Reitoria	Depósito	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	De Acidentes	Carga	Empilhamento Inadequado	Materiais/Produtos	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 11	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
921	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
922	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
923	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
924	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	F	2	Moderado	< 01 (um) ano
925	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três) anos
926	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Fora do padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10/ NBR 14136	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
927	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três) anos
928	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Edificação	Falta de Sinalização	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
929	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Estrutura	Ser Atingido Por	Janela	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	2	Baixo	<03 (três) anos
930	Reitoria	Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)	Sudene/Área Comum/Externa	De Acidentes	Escavação	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	2	A	3	Baixo	<03 (três) anos
931	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Sinalização	Ser humano	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 05	Inexistente	1	5	B	1	Baixo	<03 (três) anos
932	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Fora do Padrão	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	1	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos


933	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Choque elétrico	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	5	2	D	3	Moderado	< 01 (um) ano
934	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Descumprimentos à Legislação	Falta de Projeto	Equipamento de Combate Emergência	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 23/ NBR 14276	Inexistente	5	5	E	2	Moderado	< 01 (um) ano
935	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Energia - Elétrica	Falta de Sinalização	Sistema Elétrico	Lesões por choque elétrico	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	1	1	A	1	Baixo	<03 (três anos)
936	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Energia - Elétrica	Queda no Mesmo Nível	Sistema Elétrico	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 10	Inexistente	2	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
937	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Estrutura	Ser cortado	Janela	Cortes	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	3	A	3	Baixo	<03 (três anos)
938	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Edificação	Queda com Diferença de Nível	Piso	Lesões diversas	Não	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Habitual	N/A	Qualitativa	NR 08 / NBR 7195	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
939	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Equipamento de Emergência	Fora do padrão	Extintor	Queimadura	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	COSCIP	Inexistente	1	1	A	2	Baixo	<03 (três anos)
940	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	De Acidentes	Mobilário	Queda com Diferença de Nível	Armário/Arquivo/Prateleira	Lesões diversas	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	4	B	3	Tolerável	< 02 (dois) anos
941	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Ergonômico	Mobilário	Falta de manutenção	Cadeira	Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 17	Inexistente	1	5	B	4	Moderado	< 01 (um) ano
942	Reitoria	Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Biológico	Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros	Mau Estado de Conservação	Parede	Dermatites	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Ambiente	Eventual	N/A	Qualitativa	NR 08	Inexistente	1	1	A	3	Baixo	<03 (três anos)












INVENTÁRIO DE RISCOS



LEGENDA DO STATUS:










NI: Não Iniciada
EA: Em Andamento
C: Concluído






PLANO DE AÇÃO









Número	Descrição da Não Conformidade	Evidência do Risco	Recomendações (O Que?)	Porque?	Onde? (Setor)	Responsável Quem?	Como?	Quando?	Status	Evidência da Conclusão
1	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
2	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
3	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
4	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
5	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		






6	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
7	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
8	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
9	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
10	Degrau sem sinalização		Sinalizar degrau no piso.	Para evitar queda por falta de sinalização	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
11	Suporte de extintor sem o aparelho		Instalar extintor conforme projeto de incêndio.	Para atuação em princípio de incêndio	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Elaborando o Projeto de proteção contra Incêndio.	set/25		
12	Porta prendendo no piso		Verificar defeito na porta que está prendendo no piso.	Para evitar queda por falta de manutenção	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Para evitar que a porta enrosque no piso	set/24		
13	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
14	Caixa de telefonia/rede e fiação no piso		Reinstalar caixa de telefonia para não ficar solta no piso	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Removendo a caixa de telefonia.	set/24		
15	Cadeira com estofamento do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
16	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
17	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
18	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		


19	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
20	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
21	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Sala do Reitor	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
22	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
23	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
24	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
25	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
26	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		



			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
27	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
								set/25		
28	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
29	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
								set/23		
								set/23		
29	Fiação fora do eletroduto e terminais expostos		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
								set/23		
	Quadro de disjuntores com terminais expostos sem proteção							set/23		
30	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
								set/25		
31	Piso com defeito prendendo a porta		Realizar reforma no piso.	Para evitar que a porta fica presa no piso e ocorra algum acidente.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando manutenção na porta	set/24		
			Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		







32	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
33	Armazenamento de materiais diversos no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
34	Falta de proteção do forro com fiação exposta		Instalar proteção no forro	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando manutenção	set/23		
35	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
36	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
37	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
38	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
39	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
40	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Gabinete da Reitoria/Coordenação de Logística	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
41	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
42	Não tem mapas de riscos e sinalização de		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		


74	segurança no ambiente.		Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
43	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
44	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
45	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
46	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
47	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
48	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embute e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
49	Fiação solta diretamente no piso		Embute e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
50	Pastas de documentos depositadas no chão de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
51	Material da divisória solto danificando eletroduto		Fixar eletroduto solto.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/23		

52	Rodapé danificado e solto		Realizar reforma no piso.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
53	Cadeira com estofamento danificado		Substituir cadeira.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
54	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
55	Cadeira com estofamento danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
56	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
57	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
58	Ar condicionado quebrado		Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
59	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
60	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
61	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
62	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
63	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Auditoria/Corregedoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		




64	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
65	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
66	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
67	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
68	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
69	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
70	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
71	Tomadas elétricas abertas com fiação exposta		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa de elétrica aberta com fiação exposta			Para atendimento da NR 10	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		


80	Sistema de iluminação inadequado		Revisar instalação elétrica para permitir o acendimento na própria sala.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/23		
81	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
82	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
83	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Procuradoria Jurídica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
84	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
85	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
86	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
87	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
88	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Controladoria/Ouvidora	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		









			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
89	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
90	Extensão elétrica do padrão antigo e diretamente no piso		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
91	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa elétrica aberta com fiação exposta							set/23		
	Fiação fora do eletroduto							Embuitir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria
92	Fiação solta diretamente no piso		Embuitir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
								set/25		
93	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
94	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Controladoria/Ouv idoria	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		



95	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
96	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
97	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
98	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
99	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ %.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
100	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
101	Falta de PMOOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Controladoria/Ouv Idoria	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
102	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
103	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
104	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta treinamento nas instalações elétricas e	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		







105	Verificar e fazer manutenção elétrica e equipamentos.	SEM EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS	Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
106	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
107	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
108	Tomadas no padrão antigo.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
109	Fiação solta diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
110	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
111	Caixa de disjuntor com acesso obstruído		Reinstalar caixa de disjuntores para permitir acesso de desligamento de forma adequada.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
112	Armazenamento de materiais diversos no piso atrás do armário		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Eventos	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		




113	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada e no piso		Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
114	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Eventos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
115	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Eventos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
116	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Eventos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
117	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/23		
118	Cadeira com estofamento do assento danificado.		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
119	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Eventos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
120	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada e no piso		Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		

			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Eventos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
121	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
122	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Eventos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
123	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
124	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
125	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
126	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
127	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		








128	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
129	Tomadas no padrão antigo.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
	Tomada elétrica aberta com fiação exposta		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Tomada solta no armário							set/23		
130	Fiação fora do eletroduto		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
	Caixa elétrica aberta com fiação exposta							set/23		
131	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
132	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
133	Vão na parede interferindo no conforto acústico e temperatura		Fechar vão na parede	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando manutenção da divisória	set/25		
134	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
135	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		



136	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/23		
137	Cadeira com estofamento do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Cadeira com braço quebrado							set/23		
138	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
139	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
140	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Departamento de Comunicação Social	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
141	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
142	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
143	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
144	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		



145	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
146	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
147	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
148	Caixa de elétrica aberta com fiação expota		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
149	Fiação solta diretamente no piso.		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
150	Materiais depositados no chão de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
151	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		





152	Revestimento de fôrma sotando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
153	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
154	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
155	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/23		
156	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
157	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
158	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Reitoria/Departamento de Relações Internacionais/Coordenação de Acordos Internacionais	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
159	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
160	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
161	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
162	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		


163	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
164	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	Caixa de disjuntores sem sinalização de risco elétrico e voltagem		Sinalizar quadro com símbolo do risco elétrico e informação da voltagem					set/25		
165	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
166	Caixa de disjuntores com vão entre os disjuntores		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa aberta com fiação no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
167	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
168	Materiais depositados no chão de forma		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e	Pró-Reitoria de Ensino	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		







178			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
179	 <p>Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.</p>		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
180	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
181	 <p>Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.</p>	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
182	 <p>Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências</p>	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
183	 <p>Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem</p>		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
			 <p>Quadro de disjuntores sem sinalização de risco elétrico e de voltagem</p>					Sinalizar quadro com símbolo do risco elétrico e informação da voltagem	set/25	
184	Tomada solta da parede		Fixar tomada de forma adequada.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/24		
185	Pastas de documentos depositadas no chão de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Anular os conceitos de RSC no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de	Reitor	Implantar conceitos de RSC na infraestrutura de gestão.	set/25		


187	Armazenamento de materiais de forma inadequada e no piso		Organizar os materiais, apenas os necessários de a fluidez de organizado.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
186	Tomadas inutilizadas no piso e abertas		Tampar os buracos das tomadas desativadas.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/24	
187	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada e no piso		Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25	
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25	
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25	
188	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25	
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25	
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25	
189	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24	
190	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24	
191	Cadeira com encosto danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23	
								set/23	
192	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/25	
			Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25	






193	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
194	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada e no piso		Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato accidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
195	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
196	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Ensino/Coordenação de Acesso Discente	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
197	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
198	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
199	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
200	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		


201	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
202	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
203	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
204	Tomadas elétricas abertas com fiação exposta		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
205	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
206	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
207	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
208	Cadeira com estofamento do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
209	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		







210	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
211	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
212	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Sala Pró Reitor)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
213	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
214	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
215	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
216	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
217	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		





			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
218	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
219	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
220	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
221	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
222	Eletroduto quebrado com fiação exposta		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
								set/23		
223	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
224	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
225	Acendimento das luminárias em outra sala.	Sem evidências fotográficas	Revisar instalação elétrica para permitir o acendimento na própria sala.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
226	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		






227	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
228	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/23		
229	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
230	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
231	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
232	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
233	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
234	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
235	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		



236	Nilo existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
237	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
238	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
239	Tomada elétrica solta da divisória		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
	Fiação elétrica exposta na parede		Embutir e proteger a fiação elétrica.					set/23		
240	Fiação elétrica exposta no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
241	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
242	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
243	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		





244	Ar condicionado quebrado		Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
245	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/25		
246	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
247	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
248	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Extensão (Sala da Pró Reitora)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
249	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
250	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
251	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
252	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		

253	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
254	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
255	Fiação elétrica solta no piso no meio da passagem		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
256	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Emburrar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
257	Fiação elétrica solta no piso no meio da passagem		Emburrar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
258	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
259	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
260	Armazenamento de caixas com materiais no piso embaixo da mesa		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		


261	Maçaneta da porta quebrada		Reparar anomalia na maçaneta ou substituir fechadura.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando manutenção	set/23		
262	Rachadura na parede da janela com risco de queda de material		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
263	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
264	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
265	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
266	Ar condicionado quebrado		Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
267	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
268	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
269	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
270	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Extensão	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
271	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		








272	 <p>Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.</p>	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
		Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
273	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
274	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
		Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
275	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
		Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
		Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
		Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
		Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
276	 <p>Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem</p>	Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
277	 <p>Fiação solta diretamente no piso</p>	Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
278	 <p>Fiação solta diretamente no piso</p>	Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
279	 <p>Fiação solta diretamente no piso</p>	Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		





280	Armazenamento de materiais diversos no piso embaixo das mesas		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
281	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
282	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
283	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
284	Gaveteiros posicionados embaixo das mesas causando obstrução para as pernas ou choque contra o mesmo		Reorganizar ambiente e disponibilizar local maior.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Disponibilizar ambiente maior.	set/24		
285	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
286	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
287	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
288	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
289	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		








			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
290			Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
291	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
292		Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
293		Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
294	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
295	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
296			Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		


297	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
298	Armazenamento de pastas no piso debaixo da mesa		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
299	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
300	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
301	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
303	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Reorganizar ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando mudança de layout	set/24		
303	Cadeira com estofamento do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
304	Ar condicionado quebrado		Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
305	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
306	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		





			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
307	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
308	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Assistência ao Estudante	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
309	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
310	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
311	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
312	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
313	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências		Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		



314	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
315	Fiação solta diretamente no piso		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
316	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
317	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
318	Eletroduto passando pelo corredor com possibilidade de queda		Reposicionar o eletroduto para não obstruir acesso.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando remanejamento do eletroduto	set/24		
319	Acendimento das luminárias em outra sala.	Sem evidências fotográficas	Revisar instalação elétrica para permitir o acendimento na própria sala.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
320	Armazenamento de materiais diversos no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
321	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
322	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
323	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		





324	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando manutenção no sistema de iluminação	set/23		
325	Cadeira com estofamento do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
326	Ar condicionado quebrado	Sem evidências fotográficas	Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
327	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
328	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
329	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
330	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
331	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
332	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
333	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		




334	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
335	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
336	Uso de benjamim como adaptador		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
337	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa de elétrica aberta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
338	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
339	Pedaco de tubulação no piso		Remover tubulação do piso.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Fazer manutenção civil	set/25		
340	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
341	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		





			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
342	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
343	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
344	Cadeira sem regulagem de encosto e assento e sem rodão		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
345	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
346	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
347	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
348	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Licitações e Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
349	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
350	Não tem mapas de risco e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
351	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		





352	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
353	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
354	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
355	Fiação solta diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
356	Fiação solta diretamente no piso.		Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
357	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
358	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pré-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		



359	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
360	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
361	Cadeira sem suporte dos braços		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
362	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
363	Monitor sem regulagem de altura		Disponibilizar monitor com regulagem.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
364	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
365	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
366	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Compras	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
367	Falta Ordem de Serviço em SST	sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
368	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
369	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		

370	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
371	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
372	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
373	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
374	Fiação solta diretamente no piso		Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
375	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
376	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		




			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
377	Caixas de documentos armazenadas no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
378	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
379	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
380	Cadeira sem regulagem de acento, braços, encosto e rodízio		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
381	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
382	Monitor sem regulagem de altura		Disponibilizar monitor com regulagem.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
383	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
384	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
385	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
386	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		




			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
387		Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
388	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
389	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
390	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
391	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
392	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
393	Fiação fora de eletroduto		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		






	Fiação solta diretamente no piso		Embuit e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
394	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
395	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
396	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local sinalizado e sem FISPQ's.	sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
397	Caixas de documentos e materiais armazenadas no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
398	Vidro da janela danificado.		Substituir vidro quebrado	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando manutenção	set/25		
399	Postura sentada por longos períodos	sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
400	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
401	Sistema de iluminação inadequado	sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
402	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		

403	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
404	Pontos de infiltração de água na parede		Realizar reforma civil.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
405	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
406	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
407	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
408	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
409	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
410	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		






411	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
412	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
413	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
414	Caixa de elétrica aberta	 	Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
415	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
416	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		



417	Caixas de documentos armazenadas no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
418	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
419	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
420	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/23		
421	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
422	Contato com pastas e documentos que podem está com mofo, poeiras sem proteção		Manter ambiente limpo e arejado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizar limpeza no local. Abrindo Janela diariamente	set/25		
			Utilizar máscara semifacial PFF1, óculos de proteção e luva pigmentada com malha de algodão.	Para proteção, em caso de contato acidental	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
			Treinamento para uso dos EPIS.	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/25		
423	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
424	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Arquivo	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
425	Falta Ordem de Serviço em SST	sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
426	Não tem mapas de riscos e sinalização de	sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		










	segurança no ambiente.		Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
427	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
428	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
429	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
430	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
431	Utilização de extensão elétrica em cima da mesa		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Fiação solta diretamente no piso		Embutar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
432	Fiação solta diretamente no piso		Embutar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		





433		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
434		Remover tubulação do piso.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
435	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
		Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
		Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
436		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
437	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
438	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
439	 	Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
							set/23		
440	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
441		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		





442	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
443	Contato com materiais e produtos que podem está com mofo, poeiras sem proteção	Sem evidências fotográficas	Manter ambiente limpo e arejado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizar limpeza no local. Abrindo Janela diariamente	set/25		
			Utilizar máscara semifacial PFF1, óculos de proteção e luva pigmentada com malha de algodão.	Para proteção, em caso de contato acidental	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
			Treinamento para uso dos EPIS.	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/25		
444	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
445	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
446	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
447	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
448	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
449	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		






450	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
451	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
452	Tomada padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
453	Diversos equipamentos ligados em extensão		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embuir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
454	Fiação elétrica solta no piso no meio da passagem		Embuir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
455	Vidro aberto na janela de forma inadequada		Fechar abertura no vidro da janela que serve para passagem da tubulação do ar condicionado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
456	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
457	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		


458	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
459	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
460	Cadeira com estofamento do encosto e do braço danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
461	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
462	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
463	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Transporte/Coordenação de Manutenção	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
464	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
465	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
466	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
467	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		








468	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
469	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
470	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
471	Tomada elétrica solta da parede		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Extensão inadequada que fica diretamente no piso.							set/23		
	Diversos equipamentos ligados em extensão							set/23		
	Fiação fora do eletroduto							set/23		
	Caixas elétricas abertas com fiação exposta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
	Fiação elétrica exposta na parede							set/23		
								set/23		





472	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
								set/25		
473	Rachadura na parede da janela com risco de queda de material		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
474	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
475	Armazenamento de pastas no piso abaixo da mesa		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
476	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
477	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
478	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
479	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
480	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
481	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		





482	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
483	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
484	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
485	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
486	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
487	Quadro de disjuntores sem sinalização de risco elétrico e de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	Tomada sem sinalização								set/25	
488	Acendimento da iluminação por interruptores.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		







	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
489	Tomada elétrica aberta com fiação exposta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
										
	Fiação solta diretamente no piso									
490	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
491	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
492	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
493	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
494	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
495	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		


496	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
497	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Sala Administrativa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
498	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
499	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
500	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
501	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
502	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
503	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		









504	Tomada padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
505	Fiação solta diretamente no piso									
	Tomada elétrica aberta com fiação exposta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
506	Fiação solta diretamente no piso	 	Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
507	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
	Armazenamento de pastas em altura sem acesso adequado							set/25		



500	Armazenamento de pastas atrás do arquivo deslizante		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
	Armazenamento de materiais misturados no corredor do arquivo deslizante							set/25		
509	Escada inadequada para acesso as prateleiras altas		Substituir escada por dispositivo que ofereça melhores condições de segurança.	Para evitar queda de nível diferente.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
510	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
511	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
512	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
513	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
514	Contato com pastas e documentos que podem está com mofo, poeiras sem proteção		Manter ambiente limpo e arejado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizar limpeza no local. Abrindo Janela diariamente	set/25		
			Utilizar máscara semifacial PFF1, óculos de proteção e luva pigmentada com malha de algodão.	Para proteção, em caso de contato acidental	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
			Treinamento para uso dos EPIS.	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/25		
515	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
516	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Setor de Arquivo e Gestão Documental	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		

517	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordens de Serviço em SST.	set/25		
518	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.		Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
519	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
520	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
521	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
522	Disjuntor sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
523	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
	Equipamentos ligados em extensão		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		



524	Fiação fora do eletroduto	  	Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
525	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
526	Uso indevido de benjamins por falta de tomada elétrica		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
527	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPO's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPO's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
528	Rachadura na parede da janela com risco de queda de material		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
529	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
530	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
531	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
532	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPO's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		

			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
533	Pontos de infiltração de água na parede		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
534	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
535	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Operações de Pessoal	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
536	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
537	Não tem sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
538	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
539	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
540	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		

541	Quadro de disjuntores sem sinalização de risco elétrico e de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem							set/25		
542	Acendimento da iluminação por interruptores.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
543	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa elétrica aberta com fiação exposta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
544	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
545	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
546	Armazenamento de materiais de forma inadequada e no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
547	Divisória danificada com buraco		Realizar manutenção necessária para corrigir a divisória	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando manutenção	set/25		
548	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
549	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		

550	Cadeira com estofamento do assento danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Cadeira com estofamento do braço danificado							set/23		
551	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
552	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
553	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
554	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Gestão de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
555	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
556	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
557	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
558	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		

559	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
560	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
561	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
562	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
563	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
564	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
565	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
566	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
567	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		



567			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordens de Serviço em SST.	set/25		
568	Não tem sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
569	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
570	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
571	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
572	Caixa de disjuntores sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
573	Caixa de disjuntores com vão entre os disjuntores		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
574	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		


575	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
576	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
577	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
578	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra principio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
579	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
580	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas/ Salas Administrativas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
581	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
582	Não tem sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
583	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
584	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção de Pessoas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		

585	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
586	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
587	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada.	Sem evidências fotográficas	Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
588	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
589	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
590	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
591	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
			Armazenar material em local destinado apenas para produtos saneantes, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		

592	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada.	Sem evidências fotográficas	Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato accidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
593	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
594	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Seção de Valorização de Pessoas e Promoção da	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
595	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
596	Não tem sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
597	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
598	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
599	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		







600	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
601	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
602	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
603	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
604	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
605	Contato pacientes sem a proteção adequada.	Sem evidências fotográficas	Manter ambiente limpo e arejado.Promover a renovação do ar no interior dos consultórios e sala de atendimentos, abrindo as janelas pelo menos uma vez ao dia.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizar limpeza no local. Abrindo Janela diariamente	set/23		
			Fornecer EPIs tais como: luvas para procedimentos, jaleco de manga longa, calçado de segurança, óculos de proteção hermeticamente fechados e máscara semifacial N-95.	Para proteção, em caso de contato acidental	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Treinamento para uso dos EPIs.	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIs.	set/23		
			Promover vacinação dos servidores	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Solicitar apoio da secretária de saúde do município	set/23		
			Disponibilizar torneiras ou comandos que dispensem o contato com as mãos quando do fechamento da água e sejam providos de sabão líquido e toalhas descartáveis para secagem das mãos.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
606	Falta do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos na Saúde).	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos na Saúde).	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
607	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
608	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		










609	Não tem treinamento de segurança conforme a N R32	Sem evidências fotográficas	Realizar treinamento de segurança na saúde	Para atendimento da NR 32	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Enfermagem	Reitor	Realizando capacitação dos servidores da área da saúde.	set/23		
610	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
611	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
612	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
613	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
614	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
615	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
616	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		



617	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Emburrir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
618	Fiação solta diretamente no piso		Emburrir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
619	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
620	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
621	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
622	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
623	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
624	Contato pacientes sem a proteção adequada.	Sem evidências fotográficas	Manter ambiente limpo e arejado.Promover a renovação do ar no interior dos consultórios e sala de atendimentos, abrindo as janelas pelo menos uma vez ao dia.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizar limpeza no local. Abrindo Janela diariamente	set/23		
			Fornecer EP's tais como: lavas para procedimentos, jaleco de manga longa, calção de segurança, óculos de proteção hermeticamente fechados e máscara semifacial N-95.	Para proteção, em caso de contato acidental	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Treinamento para uso dos EPIS.	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/23		






			Promover vacinação dos servidores	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Solicitar apoio da secretária de saúde do município	set/23		
			Disponibilizar torneiras ou comandos que dispensem o contato com as mãos quando do fechamento da água e sejam providos de sabão líquido e toalhas descartáveis para secagem das mãos.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
625	Falta do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos na Saúde).	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos na Saúde).	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
626	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
627	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
628	Não tem treinamento de segurança conforme a N R32	Sem evidências fotográficas	Realizar treinamento de segurança na saúde	Para atendimento da NR 32	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Coordenação de Perícias Médicas / Sala Médicos	Reitor	Realizando capacitação dos servidores da área da saúde.	set/23		
629	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordens de Serviço em SST.	set/25		
630	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
631	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
632	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
633	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		


			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
634	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
635	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
636	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
637	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
638	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
639	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
640	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Gestão de Experiências/Setor de Ergonomia e Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
641	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
642	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		





643	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
644	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
645	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
646	Quadro de disjuntores sem sinalização de risco elétrico e de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
								set/25		
	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem							set/25		
647	Caixa aberta e fiação solta		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Extensão inadequada que fica diretamente no piso.							set/23		
	Caixa elétrica quebrada e fiação solta							set/23		
			Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico			

	Fiação fora do eletroduto				Tecnologias				set/23		
648	Fiação solta diretamente no piso	 	Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico		set/25		
649	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.		set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.		set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta		set/25		
650	Armazenamento de materiais de forma inadequada e no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.		set/25		
651	Extintor de CO2 do Datacenter/CREC solto no piso fora da parede		Instalar extintor conforme projeto de incêndio.	Para atuação em princípio de incêndio	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Elaborando o Projeto de proteção contra Incêndio.		set/25		
652	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento de trabalho	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Disponibilizar local maior.		set/24		
653	Improvisação de prego para fechar porta do armário		Substituir prego por cadeado e instalar puxador no armário	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Disponibilizando cadeado		set/25		
654	Porta de acesso ao Datacenter/CREC solta visto o batente danificado por cumpim		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir a porta	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando manutenção		set/25		
655	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Implantar ginástica laboral		set/24		
656	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Implantar ginástica laboral		set/24		
657	Monitor sem regulagem de altura		Disponibilizar monitor com regulagem.	Para evitar LER/DORT	Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Contratos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.		set/23		









658	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/23		
659	Ar condicionado quebrado		Realizar manutenção do aparelho de ar condicionado.	Para manter conforto térmico do ambiente	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
660	Espaçamento reduzido entre as estações de trabalho		Buscar alternativa para otimizar espaço físico melhorando espaçamento	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Disponibilizar local maior.	set/24		
661	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
662	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
663	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
664	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
665	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
666	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
667	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta atendimento nas instalações elétricas	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		


	665	Verificação das instalações elétricas e equipamentos.		Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	668	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.				Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23			
Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.				Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23			
Implantar Brigada de Emergência.				Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23			
Realizar sinalização de rota de fuga.				Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23			
	669	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	670	Vários equipamentos ligados em extensão		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
Fiação solta diretamente no piso			Emburrar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23			
	671	Fiação solta diretamente no piso		Emburrar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
	672	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.				Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25			
Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.				Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25			
	673	Rachadura na marquise da janela com risco de queda de material		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na marquise.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
	674	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		









675	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
676	Cadeira sem encosto dos braços		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
677	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
678	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
679	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
680	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
681	Falta Ordem de Serviço em SST	sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
682	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
683	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
684	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		





685	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
686	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
687	Fiação fora de eletroduto		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
688	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
689	Armazenamento de materiais de topografia no piso		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
690	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
691	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
692	Cadeira sem apoios do braço		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		



693	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
694	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
695	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
696	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Coordenação Simec	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
697	Falta Ordem de Serviço em SST	sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
698	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
699	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
700	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
701	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		








			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
702	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
703	Uso de benjamim como adaptador		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
704	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
	Fiação fora do eletroduto		Embutir e proteger a fiação elétrica.					set/23		
705	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
706	Revestimento de fórmica soltando da porta		Corrigir defeito no revestimento na porta.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
707	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
708	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
709	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
710	Cadeira sem apoios do braço		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
711	Monitor sem regulagem de altura		Disponibilizar monitor com regulagem.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		

712	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
713	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
714	Pontos de infiltração de água na parede		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
715	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
716	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Área de Arquitetura	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
717	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
718	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
719	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
720	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		







721	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
722	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
723	Fiação fora de eletroduto		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
724	Fiação solta diretamente no piso		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Caixa de elétrica aberta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
725	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
726	Luva de borracha para eletricitista com data de validade vencida		Fornecer Luva de Borracha, luva de cobertura, capacete de proteção, calçado de proteção, óculos de proteção e Vestimenta de proteção contra arco elétrico.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	Paralisação		
727	Falta de capacitação em NR-10 dos profissionais de elétrica		Realização do Curso NR 10.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	Paralisação		
728	Falta de dispositivo de Aviso e Bloqueio para intervenções em sistemas elétrico		Implantar sistema de bloqueio de energia.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	Paralisação		

729	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
730	Material depositado no chão de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
731	Desnível do piso do armário deslizante sem sinalização		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Sinalizar piso do arquivo deslizante	set/24		
732	Revestimento de fôrma soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Pró-Reitoria de Administração/Diretoria de Gestão de Bens e Serviços	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
733	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
734	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
735	Cadeira com os suportes de braço quebrados		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
736	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
737	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
738	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
739	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		






740	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
741	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
742	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
743	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
744	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
745	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
746	Fiação fora de eletroduto		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		



			Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
747			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
748			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
749	Sem evidências fotográficas		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
750			Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
751			Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Sinalizar piso do arquivo deslizante	set/24		
752			Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
753		Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
754		Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
755			Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
756		Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		




757	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
758	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
759	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos arcondicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
760	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
761	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
762	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
763	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
764	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		







			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
765	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
766	Equipamentos ligados em extensão inadequada que fica diretamente no piso.		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
767	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
768	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
769	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
770	Revestimento de fórmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Segurança do Trabalho	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
771	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
772	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
773	Cadeira sem os suportes de braço		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
774	Sistema de iluminação inadequado	Sem evidências fotográficas	Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		







775	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato accidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
776	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
777	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Área de Mecânica	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
778	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
779	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
780	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
781	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
782	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		



			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
783	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
784	Equipamentos ligados em extensão..		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
785	Equipamentos ligados em extensão que fica diretamente no piso.		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
786	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
787	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
788	Realização de atividades de digitação por longos períodos.	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
789	Cadeira com encosto rasgado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Elétrica	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Cadeira sem os suportes de braço							set/23		
790	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/25		
791	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		


			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
792	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
793	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Departamento de Obras e Projetos/Área de Engenharia Civil	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
794	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
795	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
796	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
797	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/25		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/25		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/25		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/25		
798	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	Fiação fora de eletroduto e com as pontas expostas		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		


799	Caixa de elétrica aberta com fiação exposta		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
	Fiação fora de eletroduto							set/25		
800	Materiais depositados no chão de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
801	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar-condicionados)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Data Center/ (Sudene)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/25		
802	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
803	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
804	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
805	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
806	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		



			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
807	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
808	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
809	Fiação fora de eletroduto quebrado		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Fiação solta diretamente no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
810	Fiação fora de eletroduto quebrado		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
811	Falta de proteção na janela para controle da incidência solar nas mesas		Instalar proteção na janela para controle da radiação solar no ambiente	Para manter conforto visual dos servidores	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
812	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Área Comum/Protocolo Geral	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
813	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
814	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
815	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		





816	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
817	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
818	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
819	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
820	Piso inadequado		Realizar reforma civil.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/24		
821	Falta de ordem, organização e limpeza		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/24		
								set/24		
								set/24		



								set/24		
822	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
823	Cadeira com o encosto quebrado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
824	Utilização de álcool 70 % para desinfecção das mãos, em local não sinalizado e sem FISPQ's.	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
825	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Área Manutenção (Terceirizados)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
826	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
827	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
828	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
829	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		


	Verificar e fazer a manutenção elétrica e equipamentos.		Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
830	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
831	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
832	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
833	Caixa de elétrica aberta		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
834	Armazenamento de fogão elétrico dentro do dormitório		Não permitir o uso de fogão elétrico no dormitório e colocar aviso informando aos motoristas.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Determinar local adequado e específico.	set/25		
835	Degrau no piso sem sinalização		Sinalizar degrau no piso.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
836	Revestimento de fôrmica soltando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
837	Armazenamento de equipamentos de forma inadequada no piso		Disponibilizar prateleira ou suporte adequado para armazenamento de materiais.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		


838	Armário com a base enferrujada		Realizar manutenção no armário.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
839	Batida de veículo	Sem evidências fotográficas	Realizar curso de direção defensiva.	Para evitar acidente de trânsito	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Determinando através de procedimento.	set/24		
840	Cadeira com estofamento danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
	Cadeira com os suportes de braço quebrados							set/23		
841	Atividade tempo prolongado	Sem evidências fotográficas	Introdução de descanso em viagens longas.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Determinando através de procedimento.	set/25		
842	Armazenamento de produtos químicos junto com materiais e documentos		Armazenar material em local destinado apenas para produtos químicos, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
843	Armazenamento de alimentos e outros materiais no armário junto com as roupas		Disponibilizar armários para cada tipo de material/produto para armazenamento de forma separada mais segura.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
844	Parede sem impermeabilização adequada com formação de mofo		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
845	Falta de papel na papelreira do vaso sanitário		Disponibilizar papel higiênico no banheiro	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
846	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
847	Falta de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Sem evidências fotográficas	Elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle nos ar condicionado)	Para atendimento da Lei Nº 13.589, de 4 de Janeiro de 2018	Sudene/Sala dos Motoristas	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		




848	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Copa	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Copa	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
849	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
850	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
851	Falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
								set/23		
852	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Copa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Copa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Copa	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Copa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
853	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
854	Fiação elétrica exposta e tomada pendurada		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Embute e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
855	Uso indevido de benjamim por falta de tomada elétrica		Disponibilizar mais pontos de tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		

856	Revestimento de fôrmica sotando da parede		Corrigir defeito no revestimento da parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Copa	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		
857	Produtos químicos e outros armazenados de forma inadequada e no piso		Armazenar material em local destinado apenas para produtos químicos, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Copa	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/25		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Copa	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/25		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Copa	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/25		
			Adquirir e fornecer EPIS conforme determina as FISPQ's.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
858	Contato com saneantes sem proteção adequada para limpeza do ambiente		Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Copa	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/23		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Sudene/Copa	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/23		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Copa	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/23		
			Adquirir e fornecer EPIS conforme determina as FISPQ's.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
859	Lixeira para descarte de resíduos de alimentos sem tampa		Disponibilizar lixeira com tampa para descarte de restos de alimentos.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Fornecer Luva de PVC, Bota de Segurança, óculos de proteção, máscara semifacial PFF-2 para evitar contato com contaminantes.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Copa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar treinamento sobre uso e conservação dos EPIS	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Sudene/Copa	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/23		
860	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Copa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
861	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
862	Não tem mapas de riscos e sinalização de	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		



	segurança no ambiente.		Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
863	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
864	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
865	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
866	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
867	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
868	Contato com saneantes sem proteção adequada para limpeza do ambiente	Sem evidências fotográficas	Armazenar material em local destinado apenas para produtos químicos, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/23		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/23		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/23		
			Adquirir e fornecer EPIS conforme determina as FISPQ's.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		



869	Contato com resíduos biológicos sem proteção adequada para limpeza do ambiente	Sem evidências fotográficas	Fornecer Luva de PVC, Bota de Segurança, óculos de proteção, máscara semifacial PFF-2 para evitar contato com contaminantes.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar treinamento sobre uso e conservação dos EPIs	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIs.	set/23		
870	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Sanitário Masculino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
871	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
872	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
873	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
874	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
875	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
876	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		





877	Caixa de elétrica aberta		Embuit e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/23		
			Fechar caixa elétrica protegendo fiação exposta.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
878	Revestimento de fôrmica soltando da porta		Corrigir defeito no revestimento da porta	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Suubstituir porta	set/25		
879	Armazenamento de produtos químicos junto com materiais		Armazenar material em local destinado apenas para produtos químicos, em embalagens adequadas e rotuladas corretamente, dentro de bandejas ou bacia de contenção.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/24		
			Separá-los de acordo com a incompatibilidade química e deixando-os em local onde fique fora do contato acidental com os mesmos.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/24		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/24		
			Adquirir e fornecer EPIS conforme determina as FISPQ's.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
880	Armazenamento de materiais em cima das portas no teto do sanitário		Disponibilizar prateleira ou suporte adequado para armazenamento de materiais.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
881	Contato com saneantes sem proteção adequada para limpeza do ambiente	Sem evidências fotográficas	Manter o produto em embalagens adequadas, sinalizadas de acordo com a NR 26.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Adquirir e sinalizar embalagens adequadas.	set/23		
			Manter o produto armazenando em local arejado e distante de fontes de calor.	Para evitar que ocorra princípio de incêndio	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Determinar local adequado, específico e sinalizado.	set/23		
			Disponibilizar as FISPQ's dos produtos no local de trabalho.	Para identificação do produto químico, evitando contato acidental.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Solicitando ao fornecedor e determinando local adequado para consulta	set/23		
			Adquirir e fornecer EPIS conforme determina as FISPQ's.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
882	Contato com resíduos biológicos sem proteção adequada para limpeza do ambiente	Sem evidências fotográficas	Fornecer Luva de PVC, Bota de Segurança, óculos de proteção, máscara semifacial PFF-2 para evitar contato com contaminantes.	Para proteção, em caso de contato acidental	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar treinamento sobre uso e conservação dos EPIS	Para conscientização sobre a importância do uso e conservação.	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando treinamento após entrega dos EPIS.	set/23		
883	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Vestário Feminino	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		






884	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	set/25		
885	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
886	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
887	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
888	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
889	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
890	Degradu no piso sem sinalização		Eliminar degrau ou sinalizar na cor amarela.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
891	Vidro quebrado na janela		Substituir vidro danificado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		








892	Fechadura quebrada na porta		Substituir ou instalar fechadura na porta	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando manutenção	set/24		
893	Falta de equipamento para ventilação artificial	Sem evidências fotográficas	Disponibilizar equipamento para ventilação artificial.	Para manter conforto térmico do ambiente	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
894	Cadeira sem os braços de apoio		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
895	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Implantar ginastica laboral	set/24		
896	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/23		
897	Espaço interno apertado devido a coluna no centro		Construir uma guarita adequada	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
898	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
899	Falta Ordem de Serviço em SST	Sem evidências fotográficas	Elaboração de Ordem de Serviço de todos os servidores (NR-01).	Para atendimento da NR 01	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando avaliação dos postos de trabalho.	set/25		
			Treinamento os servidores nas ordens de serviço.	Para atendimento da NR 01	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando treinamento após elaboração das Ordem de Serviço em SST.	out/25		
900	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
901	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
902	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		

903	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
904	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
905	Degrau no piso sem sinalização		Eliminar degrau ou sinalizar na cor amarela.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
906	Vidro quebrado na janela		Substituir vidro danificado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
907	Fechadura quebrada na porta		Substituir ou instalar fechadura na porta	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando manutenção	set/24		
908	Guarita inadequada	Sem evidências fotográficas	Disponibilizar local adequado para posto de vigilância.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
909	Falta de equipamento para ventilação artificial	Sem evidências fotográficas	Disponibilizar equipamento para ventilação artificial.	Para manter conforto térmico do ambiente	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Adquirir equipamentos novos.	set/23		
910	Cadeira sem os braços de apoio		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
911	Postura sentada por longos períodos	Sem evidências fotográficas	Introdução de pausas e realização de ginástica laboral.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Implantar ginástica laboral	set/24		
912	Sistema de iluminação inadequado		Realizar revisão no sistema de iluminação ou mudança de layout no ambiente.	Para manter conforto visual dos servidores	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizar manutenção no sistema de iluminação ou disponibilizar ambiente maior.	set/23		

913	Espaço interno apertado devido a coluna no centro		Construir uma guarita adequada	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
914	Falta de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e de realização dos exames médicos periódicos.	Sem evidências fotográficas	Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)	Para atendimento da NR 07	Sudene/Guarita Portaria (Porteiro)	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
915	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
916	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
917	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
918	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
919	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem	Sem evidências fotográficas	Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
	Empilhamento inadequado de materiais			Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Departamento de Obras e Projetos/ Diretoria de			set/25		

920	Materiais armazenados no piso de forma inadequada		Reorganizar os materiais. Aplicar os conceitos de 5's no ambiente.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias/Depósito	Reitor	Implantar conceitos de 5's ou outra ferramenta de gestão.	set/25		
921	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências	set/25		
922	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
923	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
924	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
925	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
926	Tomadas no padrão antigo		Instalar novas tomadas elétricas, conforme novo padrão da NBR 14136 da ABNT.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/24		
927	Fiação elétrica exposta no piso		Embutir e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		

928	Piso inadequado		Realizar reforma no piso.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizar reforma civil	set/24		
								set/24		
929	Janelas com suporte de abetura improvisado		Substituir janela	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
930	Canaleta de drenagem aberta sem grade de proteção		Instalar grade de proteção	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Externa	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		
931	Não tem mapas de riscos e sinalização de segurança no ambiente.	Sem evidências fotográficas	Elaborar Mapa de Risco.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
			Implantar Projeto de Sinalização de Segurança.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendência	set/25		
932	Faltam Prontuário das Instalações Elétricas	Sem evidências fotográficas	Elaboração Prontuário das Instalações Elétricas.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/24		
933	Não tem DR nos sistemas elétricos e falta aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Sem evidências fotográficas	Instalação de DR nos sistemas elétricos	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Realizar aterramento nas instalações elétricas e equipamentos.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
934	Não existem procedimentos para atuação em caso de emergências	Sem evidências fotográficas	Elaboração do Plano de Emergências.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Elaboração projeto do sistema de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
			Aquisição dos equipamentos de proteção contra incêndio.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
			Implantar Brigada de Emergência.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando capacitação após elaboração do Plano de Emergência.	set/23		
			Realizar sinalização de rota de fuga.	Para atendimento da NR 01 / NBR 14276	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando estudo por profissional habilitado	set/23		
935	Tomadas elétricas sem sinalização de voltagem		Sinalizar tomadas com informação da voltagem.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/25		

936	Fiação elétrica exposta no piso		Embuitar e proteger a fiação elétrica.	Para atendimento da NR 10	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Fazer manutenção no sistema elétrico	set/25		
937	Vidro quebrado na janela		Substituir vidro danificado.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizar manutenção no local.	set/25		
938	Degrau no piso sem sinalização		Eliminar degrau ou sinalizar na cor amarela.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
939	Extintor de incêndio sem sinalização da demarcação do piso.		Instalar extintor conforme projeto de incêndio.	Para atuação em princípio de incêndio	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Elaborando o Projeto de proteção contra Incêndio.	set/25		
940	Desnível do piso do armário deslizando sem sinalização		Sinalizar piso do arquivo deslizando.	Para evitar queda por falta de sinalização	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizar pintura ou colocar fita amarela	set/24		
941	Cadeira com estofamento danificado		Substituir cadeira atendendo a NR 17.	Para evitar LER/DORT	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizando levantamento das pendências e solicitar processo licitatório.	set/23		
942	Pontos de infiltração de água na parede		Realizar reforma civil e manutenção necessária para corrigir as rachaduras na parede.	Para manter ambiente de trabalho saudável e organizado.	Sudene/Área Comum/Hall de Entrada	Reitor	Realizar manutenção civil.	set/25		

CAMPUS

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Barreiros

Belo Jardim

Cabo Sto Agostinho

Caruaru

Garanhuns

Igarassu

Ipojuca

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Palmares

Paulista

Pesqueira

Recife

Reitoria

Vitória de Sto Antão

DEaD

LOCAL DO RISCO

Almoxarifado

Alojamento

Ambulatório/Consultório Médico

Ambulatório/Consultório Odontológico

Área Comum/Corredor/Escada/Rampa/Passarela

Área de Esportes (quadra, piscina, campo de futebol, sala de ginástica e outras)

Área Livre/Externa (Pátio, Rua, Calçada, Estacionamento/Jardim)

Arquivo

Ateliê

Auditório

Biblioteca (Sala de Leitura, Área de Livros, Recepção)

Carpintaria/Marcenaria

Clínica Veterinária

Copa

Cozinha

CTI/Data Center

Depósito

Escritório

Estúdio/Birô de Serviços Gráficos e Audiovisuais

Garagem

Gráfica

Laboratório da Qualidade

Laboratório de Agricultura (Plantação, Viveiro de Mudas, Depósito de Sementes/Fertilizantes e outros)

Laboratório de Agroindústria/Alimentos (Carne, Leite, Massa, Casa de Farinha, Hortifruti, Padaria, Açougue, Defumador, Destilados e outros)

Laboratório de Agropecuária (Avicultura, Bovinocultura, Caprinocultura, Suinocultura, Ovinocultura, Psicultura, Apiário, Granja e outros)

Laboratório de Artes Culinárias

Laboratório de Astronomia

Laboratório de Automação

Laboratório de Desenho

Laboratório de Design

Laboratório de Edificações

Laboratório de Elétrica

Laboratório de Eletroeletrônica

Laboratório de Eletrônica

Laboratório de Eletrotécnica

Laboratório de Enfermagem

Laboratório de Física

Laboratório de Fotografia

Laboratório de Geografia

Laboratório de Hospedagem

Laboratório de Informática

Laboratório de Matemática

Laboratório de Mecânica

Laboratório de Meio Ambiente

Laboratório de Música

Laboratório de Naval

Laboratório de Química

Laboratório de Radiologia

Laboratório de Refrigeração

Laboratório de Saneamento

Laboratório de Segurança do Trabalho

Laboratório de Telecomunicações

Laboratório de Turismo

Museu

Parque de Bombas/Casa de Bombas

Portaria/Guarita/Posto de Vigilância
Recepção/Hall/Área de Marcação de Frequência
Restaurante/Refeitório/Cantina
Sala de Aula
Sala de Reunião/Convenção
Sala dos Motoristas
Sala dos Professores
Sala dos Terceirizados
Sala Vigilância (Geral, outras)
Sanitário
Subestação Elétrica
Telhado/Marquise
Unidade de Tratamento de Água
Vestiário

TABELA DE AGENTES

Físico

Químico

Biológico

Ergonômico

De Acidentes

Impacto Ambiental

TABELA DE PERIGOS

Água/Vapor
Altura
Ambiente Confinado
Arma de Fogo
Bactérias/Fungos/Vírus/Protozoários e outros
Carga (Caixa, Engradado, Saco, Paletes, Material, etc.)
Cilindro de Gases
Combustível/Inflamável
Condições Ambientais (Calor)
Condições Ambientais (Conforto)
Condições Ambientais (Frio)
Condições Ambientais (Gases, Vapores, Fumos, Névoas, Poeira, Partículas)
Condições Ambientais (Iluminação)
Condições Ambientais (Pressões Anormais)
Condições Ambientais (Radiações Ionizantes)
Condições Ambientais (Radiações Não Ionizantes)
Condições Ambientais (Ruído)
Condições Ambientais (Umidade)
Condições Ambientais (Vibrações)
Condições Atmosféricas (Chuva)
Condições Atmosféricas (Sol)
Condições Atmosféricas (Vento)
Descumprimento da Legislação
Edificação
Energia - Carvão
Energia - Elétrica
Energia - Gases
Energia - Hidráulica
Energia - Luminosa
Energia - Mecânica
Energia - Outras
Energia - Pneumática
Energia - Ruído
Energia - Térmica
Energia - Vapor
Equipamentos
Escada/Plataforma
Escavação/Buraco/Abertura no piso
Estrutura/Edificação
Ferramenta/Material de Corte/Perfurante/Abrasivo
Ferramentas Manuais e Portáteis
Lay-out/Espaço Físico
Máquinas/Veículos e Equipamentos
Mobiliário (Mesa, Cadeira, Suporte, Armário, Prateleira, Arquivo, etc.)
Produto Químico
Resíduo Não Perigoso
Resíduo Perigoso
Ser Vivo (Humano, Animal, Inseto)
Sistema/Equipamento de Emergência
Superfície
Vegetação/mata

TABELA DE RISCOS

Absorção Inadequada
Afogamento
Agressão/Ameaça
Alagamento
Aprisionamento
Armazenamento Inadequado
Ataque/Mordida/Picada de Ser Vivo
Atrito/Abrasão Indevida
Atropelamento
Aumento de Pressão
Batida Contra
Choque elétrico
Colisão
Conforto Ambiental Inadequado
Contaminação/Poluição
Contato Com
Derramamento
Desabamento
Descarte Inadequado
Desconforto da Comunidade
Deslocamento/Escape de Energia Perigosa
Desnível/Saliência/Escorregadio
Despressurização Inadequada
Empilhamento Inadequado
Esforço Excessivo
Espaço Inadequado
Exposição Inadequada
Falha ou Defeito
Falta de capacitação
Falta de manutenção
Falta de projeto
Falta de proteção
Falta de proteção/isolamento/barreira física
Falta de Sinalização/Identificação/Rotulagem
Falta de Treinamento/Capacitação
Falta do Uso de EPI's
Fora do padrão
Impacto Sofrido Por
Inadequado/Desconforme/Deficiente
Inalação/Ingestão/Absorção Indevida
Manipulação/Manejo/Manuseio Inadequada
Mau Estado de Conservação/Deterioração
Movimentação Inadequada
Movimento Brusco
Movimento Repetitivo
Obstrução da Passagem/Acesso
Posição Insegura
Possibilidade de Explosão
Possibilidade de Incêndio
Postura sentada por longos períodos
Projeção Inadequada
Queda com Diferença de Nível
Queda de
Queda no Mesmo Nível
Queda Sobre
Reação Indevida
Rompimento/Ruptura

Ser Atingido Por

Ser Cortado/Perfurado Por

Ser Esmagado/Prensado

Ser Puxado Por

Sobrecarga

Tombamento

Vazamento

TABELA DE FONTES DE RISCOS

Água Represada/Armazenada
Andaime/Escada/Plataforma Elevatória/Balancin/Cadeira Suspensa
Álcool etílico 70%
Alimentos
Animal/Ser Vivo
Ar condicionado
Arma de Fogo
Armário/Arquivo/Prateleira
Atividade de digitar
Atividade laboral
Bactéria/Vírus/Protozoários
Cadeira
Câmara Frigorífica
Carrinho/Carriola/Carreta
Carro, Van, Ônibus.
Cobertura
Correia/Cabo/Corda/Cinta/Polia
Divisória
Equipamento de Combate a Incêndio-ECI/Emergência
Equipamento/Instrumento
Escada
Espaço Confinado (Vaso, Torre, Tanque, Bacia, etc)
Estrutura/Construção/Prédio (Telhado/Cobertura/Marquise/Torre/Caixa D'água, etc.)
Extintor
Ferramenta Elétrica/Manual
Instrumento Musical
Janela
Lixeira
Luminária
Máquina (elétrica, hidráulica, mecânica, pneumática, agrícola, e outras)
Materiais/Produtos
Mesa/Bancada/Cadeira/Gaveteiro
Mobiliário Alojamento (Cama, Armário, Guarda Roupa e outras
Monitor
Óleo Lubrificante
Parede
Piso/Calçada/Rua/Passarela/Corredor/Rampa
Porta
Produto Químico
Recipiente (Lixeira, bombona, frasco, balde, caçamba)
Revestimento Parede
Saneantes
Ser humano
Sistema Elétrico
Tubulação
Utensílios Domésticos
Vaso/Cilindro/Tubulação/Mangueira sob Pressão
Vegetação/Mata

DANO

Não Aplicável

Absorção de substância nociva

Absorção de substância tóxica

Absorção de substância cáustica

Alergia respiratória

Amputação de membros superiores

Amputações

Aprisionamento

Asfixia

Ataque de ser vivo

Atrito ou abrasão

Cegueira

Concussão

Contusões

Cortes

Danos aos sistemas celulares

Danos visuais

Dermatites

Desconforto acústico

Desconforto térmico

Desconforto visual

Desgaste físico intenso

Desidratação

Desmaio

Dificuldade de concentração

Distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

Doenças infecto-contagiosas

Doenças ocupacionais severas

Doenças respiratórias

Dor de cabeça

Dores lombares

Entorses

Esforço excessivo

Esmagamento

Esmagamento de membros superiores

Estresse

Fadiga

Fraturas

Hipotermia

Inalação ou ingestão nociva

Inalação ou ingestão cáustica

Inalação ou ingestão tóxica

Intoxicação

Intoxicação aguda

Intoxicação alimentar

Intoxicação crônica

Intoxicação por gases

Intoxicações

Irritação

Irritação na pele

Irritação no trato respiratório

Irritação nos olhos

Lacerações

Lacerações de membros superiores

Lesão das mãos

Lesões contusas e cortantes
Lesões diversas
Lesões múltiplas
Lesões musculares
Lesões oculares
Lesões osteomioarticulares
Lesões por choque elétrico
Morte
Parada cardio-respiratória
Perda auditiva
Queimadura
Queimadura química
Surdez

EPC
Sim
Não
Não Aplicável
Não Conforme/Inadequado
Não Identificado
Medidas Administrativas

EPI
Sim
Não
Não Aplicável
Não Conforme/Inadequado
Não Identificado
Medidas Administrativas

GRAVIDADE (G)		
Nível	Classificação	Descrição
1	Negligenciável	Danos pessoais ligeiros ou sem danos, mal estar passageiro, pequenas lesões sem qualquer tipo de incapacidade. (Sem baixa)
2	Marginal	Danos ou doenças ocupacionais menores com ou sem incapacidade temporária sem assistência médica especializada, primeiro socorro. (Lesões ou doenças até 10 dias de baixa)
3	Moderado	Danos ou doenças ocupacionais de média gravidade, requerendo assistência médica e baixa com duração superior a 10 dias. (Lesões ou doenças suscetíveis de provocar baixa de duração compreendida entre 11 e 60 dias)
4	Grave	Danos ou doenças ocupacionais graves, lesões com incapacidade temporária ou parcial permanente, internamento hospitalar. (Incapacidade parcial permanente, ou lesões ou doenças suscetíveis de provocar baixa de duração superior a 60 dias)
5	Crítico	Morte ou incapacidade total permanente.

EXPOSIÇÃO (E)		
Nível	Classificação	Descrição
1	Esporádica	Exposição acontece pelo menos uma vez por ano por um período curto de tempo ou nunca acontece.
2	Pouco frequente	Exposição acontece algumas vezes por mês.
3	Ocasional	Exposição acontece várias vezes por semana ou várias vezes por dia por períodos curtos (< 60 min.).
4	Frequente	Exposição ocorre várias vezes por dia por períodos não prolongados (< 120 min. seguidos).
5	Contínua	Exposição por períodos diários ou várias vezes por dia por períodos prolongados (> 120min. seguidos).

PROBABILIDADE (P)			
Nível	Classificação	Descrição	Frequência
1	Improvável	Probabilidade de 1 ocorrência até uma vez em cada 50 anos	($P \leq 1$ ocorrência /50 anos)
2	Remoto	Probabilidade de 1 ocorrência em cada 5 anos	(1 ocorrência /50 anos < $P \leq 1$ ocorrência /5 anos)
3	Ocasional	Probabilidade de 1 ocorrência em cada ano	(1 ocorrência /5 anos < $P \leq 1$ ocorrência /ano)
4	Provável	Probabilidade de 1 ocorrência em cada mês	(1 ocorrência /ano < $P \leq 1$ ocorrência /mês)
5	Frequente	Probabilidade de ocorrência mais do que uma vez por mês	($P > 1$ ocorrência /mês)

SEVERIDADE (S)	
Nível	Classificação
A	Negligenciável
B	Marginal
C	Grave
D	Muito Grave
E	Crítico

		Gravidade				
		1	2	3	4	5
Exposição	1	A	A	A	B	B
	2	A	B	B	C	D
	3	A	B	C	D	D
	4	B	C	D	E	E
	5	B	D	D	E	E

E x G	S
1	A
2	A
3	A
4	B
5	B
6	B
8	C
9	C
10	D
12	D
15	D
16	E
20	E
25	E

RISCO (R)	
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PRAZO PARA AÇÕES
Baixo	< 03 (três anos)
Tolerável	< 02 (dois) anos
Moderado	< 01 (um) ano
Significativo	Paralisação

		Severidade				
		A	B	C	D	E
Probabilidade de	1	B	B	B	T	T
	2	B	B	T	M	M
	3	B	T	M	M	S
	4	T	M	M	S	S
	5	T	M	S	S	S

S x P	R	Classificação	Prazo p/ Ações
A1	B	Baixo	<03 (três anos)
A2	B	Baixo	<03 (três anos)
A3	B	Baixo	<03 (três anos)
A4	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
A5	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
B1	B	Baixo	<03 (três anos)
B2	B	Baixo	<03 (três anos)
B3	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
B4	M	Moderado	< 01 (um) ano
B5	M	Moderado	< 01 (um) ano
C1	B	Baixo	<03 (três anos)
C2	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
C3	M	Moderado	< 01 (um) ano
C4	M	Moderado	< 01 (um) ano
C5	S	Significativo	Paralisação
D1	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
D2	M	Moderado	< 01 (um) ano
D3	M	Moderado	< 01 (um) ano
D4	S	Significativo	Paralisação
D5	S	Significativo	Paralisação
E1	T	Tolerável	< 02 (dois) anos
E2	M	Moderado	< 01 (um) ano
E3	S	Significativo	Paralisação
E4	S	Significativo	Paralisação
E5	S	Significativo	Paralisação