

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC 2021

ORGÃO: 26418 - Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
UASG: 158136 - IFPE - Retoria

Nº Item	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade estimada	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grupo de Despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do Item
1049	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	TOALHA DE PAPEL, NOME TOALHA PAPEL - MAO	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	05/07/2021	Incluído no PAC
1068	Material	CONSUMO	41599	QUADRO DISTRIBUIÇÃO	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, NOME QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Quadro de distribuição de sobrepor em PVC antichama, capacidade mínima para 16 disjuntores DIN, com barramentos de neutro e terra.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1069	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 10 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1070	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 16 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1071	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 20 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1072	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 25 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1073	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 32 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1074	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, corrente nominal 40 A, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 3 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1075	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 10 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1076	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 16 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1077	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 20 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1078	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 25 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1079	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 32 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1080	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 40 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 4,5 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1081	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 50 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 6 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1082	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 63 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 6 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1083	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 70 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 6 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1084	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 80 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 10 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1085	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN, corrente nominal 100 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 10 KA, curva de disparo C.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1086	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 100 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 30 KA.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1087	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor termomagnético tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 125 A, tensão nominal 380 V, corrente de curto mínima 30 KA.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1088	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor DR bipolar (1P+N) tipo DIN, corrente nominal 16 A, sensibilidade 30 mA, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 6 KA, curva de disparo C, tipo AC.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1089	Material	CONSUMO	212599	DISJUNTOR	DISJUNTOR, TIPO TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO 50, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE FASES 3 Disjuntor DR bipolar (1P+N) tipo DIN, corrente nominal 25 A, sensibilidade 30 mA, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 6 KA, curva de disparo C, tipo AC.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1090	Material	CONSUMO	211642	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO DRS 2, QUANTIDADE PÓLOS 2, TENSÃO NOMINAL 230, FREQUÊNCIA 60, TENSÃO TRABALHO CIRCUITO TESTE 100/250	UNIDADE	15	NÃO	20RL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC

1091	Material	CONSUMO	311182	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSAO NOMINAL 275, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LED SINALIZADOR DE DEFEITO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 8 Dispositivo DPS monopolar tipo DIN, corrente de surto máxima 60 kA, tensão nominal 275 V, classe I.	UNIDADE	16	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1092	Material	CONSUMO	311182	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSAO NOMINAL 275, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LED SINALIZADOR DE DEFEITO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 8 Dispositivo DPS monopolar tipo DIN, corrente de surto máxima 45 kA, tensão nominal 275 V, classe II.	UNIDADE	16	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1093	Material	CONSUMO	311182	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA	PROTECTOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSAO NOMINAL 275, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LED SINALIZADOR DE DEFEITO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 8 Dispositivo DPS monopolar tipo DIN, corrente de surto máxima 12 kA, tensão nominal 275 V, classe II.	UNIDADE	12	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1094	Material	CONSUMO	211642	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO DPS 2, QUANTIDADE PÓLOS 2, TENSAO NOMINAL 230, FREQUÊNCIA 60, TENSAO TRABALHO CIRCUITO TESTE 100/250 Dispositivo DR bipolar (1P+N) tipo DIN, corrente nominal 40 A, sensibilidade 30 mA, tensão nominal 220 V, corrente de curto mínima 6 kA, tipo AC	UNIDADE	10+N	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1095	Material	CONSUMO	256107	CONTATOR	CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSAO TRABALHO 220, CORRENTE TRABALHO 40, FREQUENCIA 60, APLICACAO COMPRESSOR 123283P1 Contator de potencia tripolar, corrente nominal 12 A (AC-3), tensão de força 380 V (contatos NA), tensão de comando 220 V (contatos NA-NF), fixação tipo DIN	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1096	Material	CONSUMO	301980	PROGRAMADOR	PROGRAMADOR, TIPO HORARIO, DIARIO E SEMANAL, FONTE ALIMENTACAO 220, APLICACAO SISTEMA DE IRRIGACAO, AMPERAGEM 16 Programador horário, alimentação 220 V, corrente mínima 16 A (carga), fixação tipo DIN, com 20 programações (mínimo) diárias/semanais e display LCD.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1097	Material	CONSUMO	41181	RELÉ FOTOLÉTRICO	RELÉ FOTOLÉTRICO, NOME RELE FOTOELETRICO Relé fotolétrico, 220 V, potência mínima 1000 W, contato NF (aciona à noite), adequado a ambiente externo, com base e suporte de fixação.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1098	Material	CONSUMO	338583	CONECTOR PASSAGEM	CONECTOR PASSAGEM, TIPO BORNE, MATERIAL BAQUELITE, TENSAO ISOLAMENTO 600, COR CINZA, BITOLA CABO 0,1 - 6,0, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE BORNE 12, COMPRIMENTO 43,5, LARGURA 11, FIXAÇÃO PELA BASE Borne de passagem, tipo SAK, isolamento mínima 380 V, cor bege ou cinza, para cabos de 6 mm² com conexão por parafuso.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1099	Material	CONSUMO	338583	CONECTOR PASSAGEM	CONECTOR PASSAGEM, TIPO BORNE, MATERIAL BAQUELITE, TENSAO ISOLAMENTO 600, COR CINZA, BITOLA CABO 0,1 - 6,0, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE BORNE 12, COMPRIMENTO 43,5, LARGURA 11, FIXAÇÃO PELA BASE Borne de passagem, tipo SAK, isolamento mínima 380 V, cor azul, para cabos de 6 mm² com conexão por parafuso.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1100	Material	CONSUMO	338583	CONECTOR PASSAGEM	CONECTOR PASSAGEM, TIPO BORNE, MATERIAL BAQUELITE, TENSAO ISOLAMENTO 600, COR CINZA, BITOLA CABO 0,1 - 6,0, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE BORNE 12, COMPRIMENTO 43,5, LARGURA 11, FIXAÇÃO PELA BASE Borne de passagem, tipo SAK, isolamento mínima 380 V, cor verde ou verde-amarela, para cabos de 6 mm² com conexão por parafuso.	UNIDADE	15	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1101	Material	CONSUMO	338583	CONECTOR PASSAGEM	CONECTOR PASSAGEM, TIPO BORNE, MATERIAL BAQUELITE, TENSAO ISOLAMENTO 600, COR CINZA, BITOLA CABO 0,1 - 6,0, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE BORNE 12, COMPRIMENTO 43,5, LARGURA 11, FIXAÇÃO PELA BASE	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1102	Material	CONSUMO	338583	CONECTOR PASSAGEM	CONECTOR PASSAGEM, TIPO BORNE, MATERIAL BAQUELITE, TENSAO ISOLAMENTO 600, COR CINZA, BITOLA CABO 0,1 - 6,0, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE BORNE 12, COMPRIMENTO 43,5, LARGURA 11, FIXAÇÃO PELA BASE Borne de passagem, tipo SAK, isolamento mínima 380 V, cor verde ou verde-amarela, para cabos de 16 mm² com conexão por parafuso.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/04/2021	Incluído no PAC
1103	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 16 mm², cor preta.	METRO	300	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1104	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 25 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1105	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 35 mm², cor preta	METRO	100	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1106	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento XLPE antichama 0,6/1,0 KV, 16 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1107	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento XLPE antichama 0,6/1,0 KV, 25 mm², cor preta	METRO	100	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1108	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL, isolamento XLPE antichama 0,6/1,0 KV, 35 mm², cor preta	METRO	100	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1109	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 3x3,5 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1110	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 3x2,5 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1111	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 4x2,5 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1112	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 3x4 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1113	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 4x4 mm², cor preta	METRO	200	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1114	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 3x6 mm², cor preta	METRO	100	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1115	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível multipolar (PP), isolamento 0,6/1,0 KV, 4x6 mm², cor preta	METRO	100	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1116	Material	CONSUMO	236516	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 10, TENSAO NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, TAMANHO D II	UNIDADE	12	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1117	Material	CONSUMO	232737	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 16, TENSAO NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269 / NBR 11.841, TAMANHO D II	UNIDADE	12	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1119	Material	CONSUMO	232735	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, Fusível tipo Diazed, efeito retardado, 20 A, 500 V	UNIDADE	12	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1120	Material	CONSUMO	232735	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, Fusível tipo Diazed, efeito retardado, 25 A, 500 V	UNIDADE	12	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1121	Material	CONSUMO	231012	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR CINZA, CORRENTE 10, TENSAO MÁXIMA PERMITIDA 250, Interruptor de embutir paralelo, uma seção, 10 A, 250 V, inclusive tampa na cor branca.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1122	Material	CONSUMO	231012	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR CINZA, CORRENTE 10, TENSAO MÁXIMA PERMITIDA 250, Interruptor de embutir paralelo, uma seção, 10 A, 250 V, inclusive tampa na cor branca.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1123	Material	CONSUMO	213377	TOMADA	TOMADA, TIPO EMBUTIR, NÚMERO CONTATO 1, FORMATO CONTATO CHATO, POSIÇÃO CONTATO 1 EM T PERPENDICULAR, FORMATO CORPO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSAO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80, Tomada de embutir dupla, padrão 2P+T (NBR 14136), 10 A, 250 V, inclusive tampa na cor branca.	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1124	Material	CONSUMO	232735	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 35, TENSAO NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269 / NBR 11.841, TAMANHO D II	UNIDADE	6	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1125	Material	CONSUMO	213377	TOMADA	TOMADA, TIPO EMBUTIR, NÚMERO CONTATO 1, FORMATO CONTATO CHATO, POSIÇÃO CONTATO 1 EM T PERPENDICULAR, FORMATO CORPO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSAO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80, Tomada de embutir simples, padrão 2P+T (NBR 14136), 20 A, 250 V, inclusive tampa na cor branca.	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1126	Material	CONSUMO	232735	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 50, TENSAO NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269 / NBR 11.841, TAMANHO D II	UNIDADE	6	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1127	Material	CONSUMO	232735	FUSÍVEL DIAZED	FUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 63, TENSAO NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269 / NBR 11.841, TAMANHO D II	UNIDADE	6	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1128	Material	CONSUMO	231785	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA	UNIDADE	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1129	Material	CONSUMO	213377	TOMADA	TOMADA, TIPO EMBUTIR, NÚMERO CONTATO 1, FORMATO CONTATO CHATO, POSIÇÃO CONTATO 1 EM T PERPENDICULAR, FORMATO CORPO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSAO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80, Tomada de embutir dupla, padrão 2P+T (NBR 14136), 20 A, 250 V, inclusive tampa na cor branca.	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1130	Material	CONSUMO	231786	PILHA	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA Pilha alcalina, não recarregável, tamanho AA, 1,5 V	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC

1131	Material	CONSUMO	231152	TOMADA	TOMADA, TIPO SOBREPOR DUPLA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, COR CAIXA/TAMPA BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T (NBR 14136).	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1132	Material	CONSUMO	53180	PILHA RECARREGÁVEL	"PILHA RECARREGÁVEL, NOME PILHA RECARREGÁVEL Pilha alcalina, recarregável, tamanho AAA, 1,5 V"	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1133	Material	CONSUMO	53180	PILHA RECARREGÁVEL	"PILHA RECARREGÁVEL, NOME PILHA RECARREGÁVEL Pilha alcalina, recarregável, tamanho AA, 1,5 V"	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1134	Material	CONSUMO	53171	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	"BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, NOME BATERIA SECA NÃO RECARREGÁVEL Bateria alcalina, não recarregável, 9 V"	UNIDADE	5	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1135	Material	CONSUMO	21881	BATERIA RECARREGÁVEL	"BATERIA RECARREGÁVEL, NOME BATERIA RECARREGÁVEL Bateria alcalina, recarregável, 9 V"	UNIDADE	5	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1136	Material	CONSUMO	150500	CARREGADOR BATERIA	"CARREGADOR BATERIA, NOME CARREGADOR BATERIA Carregador para pilhas/baterias alcalinas, entrada 220 V, compatível com os tamanhos AA/AAA/9 V"	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1137	Material	CONSUMO	242120	ELETRODUTO	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4, COR PRETA, Eletroduto de PVC antichama, cor preta, 3/4".	BARRA 2,00 M	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1138	Material	CONSUMO	231152	TOMADA	TOMADA, TIPO SOBREPOR SIMPLES, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + TNBR 14136), CAIXA/TAMPA NA COR BRANCA	CAIXA 4,00 UN	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1139	Material	CONSUMO	242122	ELETRODUTO	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 1, COR PRETA,	BARRA 2,00 M	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1140	Material	CONSUMO	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	"LÂMINA SERRA MANUAL, NOME LÂMINA DE SERRA MANUAL Lâmina metálica para serra manual, 200 mm"	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1141	Material	CONSUMO	231152	TOMADA	"TOMADA, TIPO SOBREPOR DUPLA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, FORMATO CORPO QUADRADO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + TNBR 14136), inclusive caixa/tampa na cor branca	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1142	Material	CONSUMO	72494	ALICATE DE PRESSÃO	"ALICATE DE PRESSÃO, NOME ALICATE DE PRESSÃO Alicate prensa-terminal manual, com regulação de pressão e sistema de catraca, para cabos até 10 mm"	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1143	Material	CONSUMO	231012	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1, COR BRANCA, CORRENTE 10, TENSÃO 250	UNIDADE	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1144	Material	CONSUMO	404688	LIMA CHATA	"LIMA CHATA, TIPO MURÇA, COMPRIMENTO 6 Lima chata murça, com cabo 6"	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1145	Material	CONSUMO	250532	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4, COR CINZA, Luva para eletroduto de PVC antichama, cor preta, 3/4..	PEÇA 10,00 UN	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1146	Material	CONSUMO	250535	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO PRESSÃO, BITOLA 1, COR CINZA, Luva para eletroduto de PVC antichama, cor preta, 1".	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1147	Material	CONSUMO	231012	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1, CAIXA/TAMPA NA COR BRANCA, CORRENTE 10, TENSÃO 250	UNIDADE	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1148	Material	CONSUMO	240487	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO SOBREPOR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CAIXA/TAMPA NA COR BRANCA, CORRENTE 10, TENSÃO 250	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1149	Material	CONSUMO	39519	SERRA COPO	"SERRA COPO, NOME SERRA DE COPO MANUAL Jogo de serra-copo para metais, 6 peças (32 a 54 mm)"	CONJUNTO	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1150	Material	CONSUMO	20869	CONDULETE	Condulete de PVC 4x2", padrão universal, cor cinza, para eletrodutos até 1", inclusive tampa cega.	UNIDADE	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1151	Material	CONSUMO	132675	ESTILETE	"ESTILETE, NOME ESTILETE - USO ESCRITÓRIO Estilete trapezoidal, corpo em alumínio reforçado e cobertura emborrachada, 7", inclusive lâminas reservas"	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1152	Material	CONSUMO	20869	CONDULETE	Condulete de alumínio 4x2", padrão universal, para eletrodutos até 1", inclusive tampa cega	UNIDADE	30	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1153	Material	CONSUMO	70793	PAQUÍMETRO DIGITAL	PAQUÍMETRO DIGITAL, Paquímetro digital em aço, com display LCD, medições de 0 a 150 mm, resolução 0,01 mm	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1154	Material	CONSUMO	67024	ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS	ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, NOME ALICATE REBITADOR	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1155	Material	CONSUMO	52140	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	"FITA ISOLANTE ELÉTRICA, NOME FITA ISOLANTE Fita isolante elétrica líquida, bióxido com 50 g, isolamento até 6500 V"	UNIDADE	3	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1156	Material	CONSUMO	242734	CURVA ELETRODUTO	CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO ANTICHAMA, TAMANHO 3/4, MATERIAL PVC	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1157	Material	CONSUMO	408093	TRILHO SUPORTE PAINEL	TRILHO SUPORTE PAINEL, APLICAÇÃO BORNE E DISJUNTOR, NORMAS TÉCNICAS DIN EN 50022, TIPO DIN PERFURADO	METRO	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1158	Material	CONSUMO	420232	FILTRO LINHA	FILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA DE TOMADAS UNIVERSAIS 2P+T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PROTEÇÃO EMI E RFI, CHAVE ON/OFF, E LED INDICAD, NÚMERO PÓLOS 2P + T, COMPRIMENTO CABO 1,20, NORMAS TÉCNICAS NOVO PADRÃO NBR 14136:2002	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1159	Material	CONSUMO	445162	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 15 PEÇAS DE 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; TIPO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDAADO EM ABS	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1160	Material	CONSUMO	448175	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 4 PEÇAS E ESTOJO, TIPO CILÍNDRICA, DIÂMETRO 4, 6, 8 E 10	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1161	Material	CONSUMO	426206	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 10 E 12	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1162	Material	CONSUMO	331426	CONJUNTO BROCA	CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE VÍDEA	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1163	Material	CONSUMO	389055	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150, TIPO PONTA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1164	Material	CONSUMO	61514	TERRÔMETRO	TERRÔMETRO, Alicate terrômetro digital portátil, com display LCD, para medições de corrente de fuga (até 30 A) e resistência da malha de aterramento (até 10000) através de garra, com memória de registros e peças/loops para teste, isolamento mínima 300 V, alimentação via pilhas/baterias	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1165	Material	CONSUMO	217910	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13, COMPRIMENTO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1166	Material	CONSUMO	241013	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13, COMPRIMENTO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1167	Material	CONSUMO	257433	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1168	Material	CONSUMO	300125	ABRAÇADEIRA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC - Abraçadeira tipo D para eletroduto de PVC antichama, cor preta, 3/4"	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1169	Material	CONSUMO	300125	ABRAÇADEIRA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC Abraçadeira tipo D para eletroduto de PVC antichama, cor preta, 1"	UNIDADE	20	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1170	Material	CONSUMO	234001	LIMA CHATA	"LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA	UNIDADE	1	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC
1171	Material	CONSUMO	72710	BARRAMENTO COBRE	BARRAMENTO COBRE, NOME BARRAMENTO DE COBRE	UNIDADE	10	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Média	06/03/2021	Incluído no PAC

1266	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 450/750 V, 6 mm², cor azul	METRO	200	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1267	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 450/750 V, 6 mm², cor verde	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1268	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 2,5 mm², cor preta	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1269	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 2,5 mm², cor vermelha	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1270	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 2,5 mm², cor branca	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1271	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 2,5 mm², cor azul	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1272	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 2,5 mm², cor verde	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1273	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 4 mm², cor preta	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1274	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 4 mm², cor vermelha	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1275	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 4 mm², cor branca	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1276	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 4 mm², cor azul	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1277	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 4 mm², cor verde	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1278	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 6 mm², cor preta	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1279	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 6 mm², cor vermelha	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1280	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 6 mm², cor branca	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1281	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 6 mm², cor azul	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1282	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 6 mm², cor verde	METRO	100	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	01/04/2021	Incluído no PAC
1283	Material	CONSUMO	41920	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXÍVEL Cabo de cobre flexível, isolamento PVC antichama 0,6/1,0 KV, 10 mm², cor preta	METRO	300	NÃO	ZDRL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/04/2021	Incluído no PAC
1284	Serviço	CONTINUADO	13099	LOCACAO MONTAGEM DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	Estande básico: internoestrutura completa de estande, com painel de TS dupla face em sistema padronizado octanorm, com 2,20m de altura, revestimento em carpete, iluminação tipo spot com arandela a cada 0,5 metro e testeira 1 x 0,5m em polícarbonato, com identificação, incluindo serviço de montagem e desmontagem. Locação Diária.	M²	80	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1285	Serviço	CONTINUADO	14249	CONFECÇÃO MANUTENCAO DE PAINEL VISUAL	Estrutura em box truss ou metalon; estrutura treliça em alumínio Q30 revestida em tecido ou Q15 envelopada com lona impressa, conforme solicitação, tamanho 5x2. O valor deverá incluir montagem e desmontagem, além da colocação do material promocional indicado pelo IFPE (ex.: lona para fundo de palco). Locação Diária.	M²	50	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1286	Serviço	CONTINUADO	6041	INSTALCAO DE TAPETE CARPETE	Montagem de piso carpete tipo forração: ao nível do solo, revestido com carpete tipo forração (cores diversas). Prever acesso a cadeirante devidamente sinalizado. O valor deve contemplar todo o material (incluindo o carpete) e o serviço de montagem e desmontagem. Locação Diária.	M2	50	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1287	Serviço	CONTINUADO	21989	INSTALCAO - PISO MADEIRA	Montagem de piso de madeira, tipo tablado: piso antiderrapante, elevado a aproximadamente 10 cm, revestido, com nivelamento, prevendo rampa para cadeirante devidamente sinalizada. Cores diversas (a escolha da Coordenação de Eventos). Contemplando todo o material (incluindo o tablado e o revestimento) e o serviço de montagem e desmontagem. Locação diária.	M²	60	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1288	Serviço	CONTINUADO	17639	INSTALCAO E MONTAGEM - PAINEL PLACA LUMINOSA	Painel para fixação de pôsteres: medindo 1,00 m de largura x 2,20m de altura, com montagem e desmontagem de estrutura para banner, em chapas TS branco dupla face ou material similar, montadas com perfil de alumínio anodizado ou similar, com forração em carpete e/ou material similar compatível com a temática do evento para fixação de pôsteres, com iluminação. Locação diária	UNIDADE	13	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1289	Serviço	CONTINUADO	24376	INSTALCAO E MONTAGEM DE PALCO	Palco em Alumínio: medindo 6 m x 6 m, confeccionado em tubo industrial contendo tablado até 1,5 metros do chão, cobertura de 3 metros de altura e lona antichama. O palco deverá conter rampa de acesso e escada de acesso, forração em carpete e/ou material similar compatível com a temática do evento. O transporte, montagem, desmontagem e encargos serão de responsabilidade da empresa. Locação diária.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1290	Serviço	CONTINUADO	27448	LOCACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR	Audiodescrição sem cabine: serviço de audiodescrição para que possa ser utilizado em qualquer ambiente, viabilizando a acessibilidade aos portadores com deficiência visual e proporcionando melhores condições para usufruírem de produtos culturais gravados ou ao vivo.	Diária - 8 horas	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1291	Serviço	CONTINUADO	25550	SERVICOS DE PREVENCAO COMBATE INCENDIO BRIGADISTA	Brigadista de incêndio: uniformizado com documentação em dia do corpo de bombeiros militares de PE, para atuar na área de segurança civil, prevenção e combate a pânico e incêndio nos eventos, com funções de acordo com a Lei Nº 15.124, de 19 de janeiro de 2010 e IN nº 028/DAT/CEMISC.	Diária - 8 horas	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1292	Serviço	CONTINUADO	5363	PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCON	Gargom - Posto de Trabalho de Garçom: com a devida qualificação e habilidade. Deverá estar corretamente uniformizado e possuir bandeja própria para o exercício de sua função. Deverá estar presente conforme programação do evento e solicitação da organização, atendendo as mesas de plenárias e autoridades.	Diária - 8 horas	6	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1293	Serviço	CONTINUADO	15296	PROJETO E MONTAGEM DE ILUMINACAO - RESIDENCIAL COMERCIAL ARTISTICA	Técnico de iluminação: profissional capacitado para instalação, operação e manutenção de equipamentos adequados para realização de serviços de iluminação em eventos.	Diária - 8 horas	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1294	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Sonorização para até 600 pessoas com backline: mesa de som digital de 36 canais com entrada USB ou similar; 02 amplificadores de 2000 watts RMS cada - 02 amplificadores com total de 8000W RMS - 02 amplificadores com total de 2000W - 04 caixas alta 1000W RMS cada - 04 caixas sub graves com 1600 WRMS cada - 01 crossover 4 vias estéreo - 04 monitores de 400 W - 01 cubo de contra baixo - 01 cubo de guitarra - 01 bateria completa (Banco, Estantes, Chimbau, Toms, Surdo, Bumbo, Pedal de Bumbo, Kit de Prato) - 08 de 20" e crash 16" e tapete de suporte a bateria; 25 microfones - 15 pedestais - 08 di passivo - cabos e conexões para atender as especificações do equipamento. Locação diária	Diária	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1295	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - Rack Dimmer de luz digital 12 canais, ou similar ou superior, com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1296	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - SET LIGHT 500W ou similar ou superior, com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1297	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - Refletor Par 56 300W ou superior, com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1298	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - Refletor MOVING BEAM 200 5 R com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1299	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - Refletor MOVING HEAD 575 com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1300	Serviço	CONTINUADO	13757	INSTALCAO MANUTENCAO OPERACAO LOCACAO - EQUIPAMENTOS LUZ IMAGEM SOM	Iluminação - Refletor Par Led 12 RGBW DMX com instalação e desinstalação por conta do fornecedor. Locação diária.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1301	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Arranjos de rosas naturais: montagem de 1 (um) suporte de vidro com 24 (vinte e quatro) rosas para decorar mesa de assinatura e ou apoio (cor a definir pela Coordenação de Eventos).	UNIDADE	11	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1302	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Arranjos florais: tipo buffet para mesa de centro ou de canto.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC

1303	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Arranjos florais: 2 (dois) arranjos de flores tropicais incluindo eideônas sobre duas colunas em vidro ou em ferro vasado pintados em cores bronze ou ouro envelhecido medindo aproximadamente 1,5m de altura (comprimento total coluna + arranjo).	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1304	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Arranjos tipo centro de mesa: montado em base de cipó, rafis, solitário ou cachepô (palha, vidro, madeira ou capim) suportes em vidro, madeira ou plástico (com gelatina, água, areia, floral ou pedra de ardósia), utilizando flores do campo (cravo, margarida, gêrbera, camomila, moquillo) com folhagens diversas e dobraduras (florimio, junco, capim, papirito, tangó); centro de mesa com laço centralizado, camada de margarida, acabamentos com tarço em cachepô de vidro 13x10cm.	UNIDADE	7	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1305	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Jardineira de flores para mesa plenária, contendo flores tropicais para frente de palco, medindo aproximadamente 2,5m de comprimento por 0,80m de altura.	UNIDADE	13	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1306	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Ramalhete com 12 rosas na tonalidade escolhida pela Coordenação de Eventos e folhagens especiais com aproximadamente 50cm de largura por 50cm de altura.	UNIDADE	5	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1307	Serviço	CONTINUADO	17485	DECORACAO - AMBIENTE	Rosas embaladas individualmente em papel celofane com acabamento em folhagem verde (cor da rosa e tonalidade da folhagem a serem definidas pela Coordenação de Eventos).	UNIDADE	50	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1308	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Bolo de frutas, sabores: amêndoas, abacaxi, maçã e chocolate branco. Decorado tipo festivo com arte a ser fornecida pela Coordenação de Eventos.	Kg	800	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1309	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Fornecimento de coffee - break tipo 1: 02(dois) tipos de salgadinhos, 01(um) tipo de biscoito ou bolo, com café, leite e água mineral. No mínimo uma das opções de salgadinho e uma das opções de doce deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas. Com montagem de ilha de alimentos e bebidas dotadas de mesas e toalhas, copos, xícaras, talheres, pratos e guardanapos necessários para o serviço e pessoal de apoio de acordo com a necessidade do evento.	Unidade por pessoa	1180	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1310	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Fornecimento de coffee - break tipo 2: 03(três) tipos de salgadinhos, variando entre sanduíches frios ou de forno, tortas e salgadinhos assados, dois tipos de bolo: doce e salgado; água mineral, refrigerante normal e diet/light, um tipo de suco. No mínimo uma das opções de salgadinho e uma das opções de doce deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas. Com montagem de ilha de alimentos e bebidas dotadas de mesas e toalhas, copos, xícaras, talheres, pratos e guardanapos necessários para o serviço e pessoal de apoio de acordo com a necessidade do evento.	Unidade por pessoa	1600	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1311	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Fornecimento de coffee - break tipo 3: orgânico, com no mínimo 02(dois) tipos de frutas e 02(dois) tipos de legumes ou verduras. No mínimo 02(dois) tipos de suco orgânico, café orgânico e água mineral. Os alimentos devem possuir certificado de produto orgânico. No mínimo uma das opções de salgadinho e uma das opções de doce deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas. Com montagem de ilha de alimentos e bebidas dotadas de mesas e toalhas, copos, xícaras, talheres, pratos e guardanapos necessários para o serviço e pessoal de apoio de acordo com a necessidade do evento.	Unidade por pessoa	230	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1312	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Fornecimento de coffee - break tipo 4: 02(dois) tipos de sucos de frutas naturais, água mineral, três tipos de frutas, salada de frutas, bolo de frutas (elaborado com farinha de trigo integral), canapés de vegetais, iogurte de frutas e desnatado, granola e cereais integrais, café e leite. No mínimo uma das opções de salgadinho e uma das opções de doce deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas. Com montagem de ilha de alimentos e bebidas dotadas de mesas e toalhas, copos, xícaras, talheres, pratos e guardanapos necessários para o serviço e pessoal de apoio de acordo com a necessidade do evento.	Unidade por pessoa	900	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1313	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Fornecimento de lanche box: contendo sanduíche embalado individualmente e suco de 200ml em caninha, com canudo próprio (variando os sabores entre laranja, uva, frutas vermelhas, abacaxi, morango e maçã) e 01(um) fruta. O tamanho padrão do sanduíche é o de duas fatias de pão de sanduíche. Os sanduíches devem ser variados em quatro tipos: 1) pão, queijo, alface, tomate; 2) pão, queijo, presunto, alface, tomate, manteiga ou requeijão; 3) pão e pasta de atum; 4) pão e pasta de frango. Caso a autorização de fornecimento solicite, deverá haver a produção de sanduíche especial para celíaco ou diabético, na quantidade específica.	Unidade por pessoa	800	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1314	Serviço	CONTINUADO	12807	BUFFET	Torta - Com 04(quatro) massas de Pão de Ló, com no mínimo 2,5cm de altura cada massa, 03(três) recheios com base de leite condensado ou leite condensado com frutas desidratadas ou frescas como coco, amêndoas, nozes, etc. Cobertura de chantilly ou marshmallow decorado com o símbolo do IFPE. Redonda ou retangular, conforme email de detalhamento. Pratos, talheres e guardanapo para servir. Entregue desformatada, em recipiente próprio para servir, com espátula para cortar/servir.	Kg	35	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1315	Serviço	CONTINUADO	18597	CONFECÇÃO PLACA COMEMORATIVA	Placa em aço inoxidável escovado na cor prata, com detalhes em dourado, personalizada, medindo 10cm x 16 cm, acondicionada em estojo apropriado, revestido com veludo. Com texto e arte para gravar e serem fornecidas posteriormente pela contratante. Prazo de entrega: 15 dias.	UNIDADE	25	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1316	Serviço	CONTINUADO	18597	CONFECÇÃO PLACA COMEMORATIVA	Placa em aço inoxidável escovado no tamanho 14cm x 21cm.	UNIDADE	35	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	04/01/2021	Incluído no PAC
1317	Material	CONSUMO	358332	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1318	Material	CONSUMO	240465	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ANEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM - ESGOTO	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1319	Material	CONSUMO	245144	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LÚVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1320	Material	CONSUMO	233999	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LÚVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1321	Material	CONSUMO	242790	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LÚVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1322	Material	CONSUMO	245133	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LÚVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1323	Material	CONSUMO	38920	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MANGUEIRA HIDRÁULICA, NOME MANGUEIRA HIDRÁULICA Mangueira PVC polietileno 1/2 preta	METRO	6	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1324	Material	CONSUMO	38920	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MANGUEIRA HIDRÁULICA, NOME MANGUEIRA HIDRÁULICA polietileno 1/2 preta	METRO	6	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1325	Material	CONSUMO	111619	REGISTRO PRESSÃO	REGISTRO PRESSÃO, NOME REGISTRO PRESSÃO METÁLICO DE 25 MM	UNIDADE	5	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1326	Material	CONSUMO	150710	REGISTRO GAVETA	REGISTRO GAVETA, NOME REGISTRO GAVETA PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1327	Material	CONSUMO	150710	REGISTRO GAVETA	REGISTRO GAVETA, NOME REGISTRO GAVETA PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1328	Material	CONSUMO	150710	REGISTRO GAVETA	REGISTRO GAVETA, NOME REGISTRO GAVETA PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1329	Material	CONSUMO	227541	SIFÃO	SIFÃO TIPO UNIVERSAL, MATERIAL CLORETO POLIVINILA PVC, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1330	Material	CONSUMO	415752	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, ESGOTO, BITOLA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA E ANEL	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1331	Material	CONSUMO	415752	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, ESGOTO, BITOLA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA E ANEL	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1332	Material	CONSUMO	242708	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1333	Material	CONSUMO	242705	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC

1334	Material	CONSUMO	242706	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1335	Material	CONSUMO	242707	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1336	Material	CONSUMO	239640	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR	UNIDADE	4	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1337	Material	CONSUMO	233330	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1338	Material	CONSUMO	261039	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIA	UNIDADE	3	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1339	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO Tubo soldável 20 mm, barra 6 metros, ÁGUA FRIA	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1340	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, 25 MM ÁGUA FRIA	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1341	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO DE 40 MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1342	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO DE 50 MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1343	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, ÁGUA FRIA DE 85 MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1344	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, ÁGUA FRIA 32 MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1345	Material	CONSUMO	75469	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, NOME TUBO DE PVC RÍGIDO, ÁGUA FRIA 75 MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1346	Material	CONSUMO	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	VÁLVULA RETENÇÃO, NOME VÁLVULA DE RETENÇÃO MANUAL, ÁGUA FRIA DE 50 MM.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1347	Material	CONSUMO	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	VÁLVULA RETENÇÃO, NOME VÁLVULA DE RETENÇÃO MANUAL, ÁGUA FRIA 32 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1348	Material	CONSUMO	7684	VÁLVULA RETENÇÃO	VÁLVULA RETENÇÃO, NOME VÁLVULA DE RETENÇÃO MANUAL, ÁGUA FRIA 60MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1349	Material	CONSUMO	150637	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, NOME REGISTRO ESFERA, 1/2"	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1350	Material	CONSUMO	243445	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1351	Material	CONSUMO	66672	CAIXA SIFONADA	CAIXA SIFONADA, NOME CAIXA DE PASSAGEM DE USO HIDRAULICO (100x100x50)	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1352	Material	CONSUMO	66672	CAIXA SIFONADA	CAIXA SIFONADA, NOME CAIXA DE PASSAGEM DE USO HIDRAULICO 150x150x50	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1353	Material	CONSUMO	247782	RALO SIFONADO	RALO SIFONADO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO QUADRADO, COMPRIMENTO 100, LARGURA 100, ALTURA 53, BITOLA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRELHA CROMADA	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1354	Material	CONSUMO	250701	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO REGULÁVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, BITOLA 1 X 1 1/2	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1355	Material	CONSUMO	302390	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL LATÃO CROMADO, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 3/4, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/4, APLICAÇÃO MICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO REGULÁVEL DE SEGURANÇA	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1356	Material	CONSUMO	260810	REGISTRO PRESSÃO	REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 3/4, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, TIPO ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MICTÓRIO	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1357	Material	CONSUMO	228845	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - TIPO BUCHA REDUÇÃO LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, ESGOTO DE 50MM.	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1358	Material	CONSUMO	228845	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO LONGA, ESGOTO DE 40 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1359	Material	CONSUMO	351457	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1360	Material	CONSUMO	351461	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1361	Material	CONSUMO	351462	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 75	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1362	Material	CONSUMO	351452	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1363	Material	CONSUMO	351455	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1364	Material	CONSUMO	236910	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 X 50 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1365	Material	CONSUMO	236911	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 X 75 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1366	Material	CONSUMO	236912	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 X 100 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1367	Material	CONSUMO	237364	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 X 50 MM	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1368	Material	CONSUMO	38814	TUBO HIDRÁULICO	TUBO HIDRÁULICO, NOME TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DE 100MM	TUBO 6,00 M	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1369	Material	CONSUMO	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA Te sanitário soldável 100 - 100 mm	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1370	Material	CONSUMO	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA Te sanitário soldável 100 - 50 mm	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1371	Material	CONSUMO	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA Te sanitário 50 - 50 mm	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1372	Material	CONSUMO	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÊ DE ÁGUA FRIA 25 MM X 1/2	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1373	Material	CONSUMO	150575	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO DE TÊ DE 25 MM ÁGUA FRIA	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1374	Material	CONSUMO	151044	GRELHA	GRELHA, NOME GRELHA, Grelha redonda para caixa sifona e ralo seco 100mm	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC
1375	Material	CONSUMO	226826	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, DIÂMETRO 4, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO 35, BITOLA 1/2 E 3/4	UNIDADE	2	SIM		Custeio	SIM	NÃO	Baixa	10/04/2021	Incluído no PAC

1426	Material	CONSUMO	398271	BOTOM	BOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,30, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA	UNIDADE	4000	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	11/01/2021	Incluído no PAC
1427	Material	CONSUMO	398271	BOTOM	BOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,30, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA	UNIDADE	4000	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	11/01/2021	Incluído no PAC
1428	Material	CONSUMO	3883	CAPACETE SEGURANÇA	CAPACETE SEGURANÇA, Capacete segurança tipo classe A, tipo aba frontal, injetados em polietileno de alta densidade, com nervuras no casco, dotados de suspensão tripla (sets pontos de fixação) e confeccionada com três tiras de tecido de poliéster e carneira de polietileno de baixa densidade a distância entre a suspensão e o casco pode ser ajustada em três opções de altura sem alterar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003, alta rigidez dielétrica, sem porosidade, trincas e emendas, nem partes metálicas ou perfuração a tira de absorção de suor, a suspensão e a tira jugular são removíveis, laváveis e substituíveis. Cor azul. As aprovações devem estar gravadas de maneira indelével no capacete cópia CA do MTE conforme a NBR 8221/2003.	UNIDADE	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1429	Material	CONSUMO	150630	BOTINA SEGURANÇA	BOTINA SEGURANÇA, Calçado de segurança de uso profissional tipo botina (cabo curto), preta com biqueira de aço, confeccionado em saqueta reles preta, fechamento em cadarço, forro sintético, palmilha antibacteriana, solado tipo prime bi densidade PU. Apresentar cópia de Certificado de Aprovação (CA) atualizado, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração do Nº 33 a Nº 47. As quantidades por tamanho a serem fornecidas no ato da aquisição. Disponível nos tamanhos 36 ao 45.	PAR	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1430	Material	CONSUMO	150630	BOTINA SEGURANÇA	BOTINA SEGURANÇA, Calçado de segurança, tipo botina, em couro curtido, em material resinado termoconformado, com biqueira de PVC, colarinho curvado sintético preto acalofado com espuma em PU (Poluretano), anti-choque, isol 14 kV. Forro em poliéster cinza duobalado com manta. Palmilha de montagem sintética costurada sistema strobel e palmilha de conforto EVA antimicrobiana. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve e a 2ª camada mais compacta, com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar. A bota deve possuir Certificado de Aprovação válido e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível nos tamanhos 36 ao 45.	PAR	7	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1431	Material	CONSUMO	150242	BOTA SEGURANÇA	BOTA SEGURANÇA, Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC, como longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, com malha de aço, propriedades antideslizantes. Disponível nos tamanhos 36 ao 45	PAR	14	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1432	Material	CONSUMO	151039	ÓCULOS PROTEÇÃO	ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção lente cinza-fumê - lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Visor curvo para proteção lateral. Arco com revestimento em borracha e hastes reguláveis no comprimento e com catraca para regulagem de altura. Acompanha cordão de segurança. Em peça única de policarbonato óptico virgem com tratamento anti-riscos, resistente a impactos e choques físicos, arco superior com revestimento de borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e em ângulo, ideal para proporcionar o melhor ajuste à face do usuário. Oferece proteção contra raios uva e uvb. Apoio nasal, do mesmo material da lente. Óculos testados sob a norma ANSI Z.87.1/2003. Apresentar cópia de Certificado de Aprovação (CA) atualizado, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	UNIDADE	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1433	Material	CONSUMO	151039	ÓCULOS PROTEÇÃO	ÓCULOS PROTEÇÃO, óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embacante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta ajustáveis, material lente policarbonato. CA válido	UNIDADE	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1434	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, Luva de borracha nitrílica, sem forro flocado de algodão, clorinado, punho reto com 33 cm de comprimento. Proteção química versátil que executa através de uma gama diversificada de aplicações, projetada para oferecer os melhores resultados em ambientes de trabalho úmidos ou seco onde a resistência química é crucial. CA válido.	PAR	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1435	Material	CONSUMO	3905	CAPA CHUVA	CAPA CHUVA, Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. CA válido.	UNIDADE	14	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1436	Material	CONSUMO	38908	PROTECTOR AURICULAR	PROTECTOR AURICULAR, Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado com três flices de silicone na cor laranja, com cordão. CA válido	PAR	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1437	Material	CONSUMO	109320	PALMILHA	PALMILHA, Palmilha Blindada Anti Perfuro Para Botas E Cotonos Airstep	UNIDADE	22	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1438	Material	CONSUMO	3883	CAPACETE SEGURANÇA	CAPACETE SEGURANÇA, NOME CAPACETE SEGURANÇA - USO GERAL Capacete de segurança tipo I da norma NBR 8221	UNIDADE	7	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1439	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	LUVA SEGURANÇA, Luva de segurança isolante de borracha, em pares, fabricada em borracha natural, cor preta, classe 00 - tensão máxima de uso 500 V CA e 750 V CC, tipo II, comprimento mínimo de 267mm. A luva deve ser marcada com caracteres claros e permanentemente no dorso do punho, dentro da faixa de 50mm e contar da orla, tal marcação deve ser isolante e conter nome do fabricante, tipo, classe, tamanho, número da norma, CA e Nº. de série.	PAR	3	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Média	01/02/2021	Incluído no PAC
1440	Material	PERMANENTE	388991	MESA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO #13 ESTAMPADA, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80, ALTURA 74, COMPRIMENTO 100, ESPESSURA TAMPO 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHAS INTERNAS COM 3 LETOS PARA FRAÇÃO /SAPATAS	UNIDADE	1	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1441	Material	PERMANENTE	392757	CADEREIRA ESCRITÓRIO	CADEREIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E Prensada ANATOMICAMENTE, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E Prensada ANATOMICAMENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS DE AÇO, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CENTRALIZADOR DE ESFERAS DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPOXI, COR ESTRUTURA PRETA, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 44 X 46, DIMENSÕES ENCOSTO 44 X 42	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1442	Material	PERMANENTE	233523	CADEREIRA ESCRITÓRIO	CADEREIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTADO, TIPO BASE GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS	UNIDADE	9	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1443	Material	PERMANENTE	390178	CADEREIRA ESCRITÓRIO	CADEREIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	UNIDADE	8	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1444	Material	PERMANENTE	446442	GAVETEIRO MÓVEL	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4, ALTURA 670, LARGURA 400, PROFUNDIDADE 460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DE PVC, PUXADORES MEIA LUVA.	UNIDADE	10	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1445	Material	PERMANENTE	392758	ARMÁRIO	ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2, ACABAMENTO SUPERFICIAL FREJO, ALTURA 2,10, LARGURA 0,80, PROFUNDIDADE 0,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS E 2 CHAVES, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6	UNIDADE	4	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1446	Material	PERMANENTE	257108	ARMÁRIO	ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO COM 02 PORTAS, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS PUXADORES EMBUTIDOS EM POLIETILENO, TIPO FIXAÇÃO PORTAS DOBRADIÇAS COM ABERTURAS DE 180º E PROVIDAS DE DIS, TIPO FECHAMENTO PORTAS FECHADURAS COM CILINDROS CROMADOS TIPO VALE, ALTURA 180, LARGURA 80, PROFUNDIDADE 46, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONÉVEL ATRAVÉS DE PINOS E QUILAS / PORTAS E QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 INTERNAS REGULÁVEIS, MATERIAL PORTAS MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES, MATERIAL PÉ AÇO ZAMAC OXIDADO, ESPESSURA 18	UNIDADE	2	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1447	Material	PERMANENTE	247913	SOFÁ	SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE MÓDULOS 3, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS DE AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE ASSENTOS 2, LARGURA 1,4, PROFUNDIDADE 0,80	UNIDADE	1	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1448	Material	PERMANENTE	216427	DIVISÓRIA	DIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR BEGE, ESPESSURA 10, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO	METRO	30	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	01/03/2021	Incluído no PAC
1449	Serviço	NÃO CONTINUADO	3859	TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	Cursos de capacitação através de inexigibilidade ou dispensa de licitação.	UNIDADE	20	NÃO	4572 - Capacitação	Custeio	NÃO	NÃO	Média	15/06/2021	Incluído no PAC

1450	Serviço	NÃO CONTINUADO	9946	RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Reserva em hotéis (hospedagem) em Pernambuco, em hotel com capacidade mínima de 250 pessoas em apartamentos com camas individuais podendo ser single, duplo ou tripla o quarto, a depender do quantitativo demandado com banheiro privativo, água aquecida, frigobar, tv, ar condicionado com café da manhã e jantar inclusos.	UNIDADE	1304	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1451	Serviço	NÃO CONTINUADO	18449	PLANEJAMENTO ORGANIZACAO EXECUCAO ARBITRAGEM ATIVIDADES LUDICAS DESPORTIVAS RECREATIVAS COLONIA DE FERIAS	arbitragem para jogos (virtuais, servidores, alunos e corrida de rua do IFPE)	UNIDADE	80	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1452	Material	PERMANENTE	382081	APARELHO GINÁSTICA	APARELHO GINÁSTICA, ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MOLAS, CABOS, ROLAMENTOS E BASE DE, FORMATO PLATAFORMA, REVESTIMENTO COURO NÁUTICO, TIPO STUDIO REFORMER, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, PELO MÉTODO PILATES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 252 x 70 x 37 CM	UNIDADE	26	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1453	Material	PERMANENTE	224811	HALTERE	HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 2, COR AZUL, APLICAÇÃO MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS COM RASGO LATERAL	PAR	20	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1454	Material	PERMANENTE	150571	ANILHA	ANILHA, NOME ANILHA	UNIDADE	50	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1455	Material	PERMANENTE	261322	ESTANTE ANILHAS	ESTANTE ANILHAS, MATERIAL FERRO, CAPACIDADE 150, APLICAÇÃO GUARDAR ANILHAS	UNIDADE	1	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1456	Material	PERMANENTE	261355	SUPORTE BARRAS	SUPORTE BARRAS, MATERIAL FERRO, TIPO DE PAREDE, CAPACIDADE 10 BARRAS, APLICAÇÃO GUARDAR BARRAS	UNIDADE	1	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1457	Material	CONSUMO	139572	COLCHONETE GINÁSTICA	COLCHONETE GINÁSTICA, NOME COLCHONETE PARA GINÁSTICA	UNIDADE	35	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1458	Material	CONSUMO	29866	CANELEIRA	CANELEIRA, NOME CANELEIRA Confeccionado em material envernizado de alta resistência, nylon, carga em trabalho de aço embalado em saquinhos plásticos fechados a vácuo, sistema de costuraria, reforçada com fio de nylon e galão. O acabamento sobre a costura, possui informáticos e carga Silva do Montevideo, sistema de ajuste com fita de velcro, cor preta	PAR	8	SIM		Custeio	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC
1459	Material	PERMANENTE	2151	BARRA DE AÇO COM SECAO REDONDA	BARRA DE AÇO COM SECAO REDONDA, NOME BARRA DE AÇO COM SECAO REDONDA BARRA OLÍMPICA W Fabricada em aço inox, maciça, recarilhada para melhor pegada, com limitadores e acompanha as presilhas zincadas; portas com sulcos para melhorar a fixação das presilhas a barra. Contra oxidação. Cor preta. BARRA TRIANGULO TRAPEZÓ - BARRA V Construído em aço, maciço e cromado. C/ Punhos de borracha. BARRA RETA PARA PULLEY GIRATÓRIA 0,5 METRO APROX. Fabricada em aço carbono, pintada em epóxi e com empunhaduras de borracha. 50 cm de comprimento. BARRA RETA PARA POLIA ALTA (PULLEY) Manopla de borracha. Composição: corpo - em aço inox, maciça, 1010/1020 com tritilado de 1x1,90/ presilha giratória - em ferro chato 1 1/4x1/8, revestido nas pontas de manopla de borracha. Peso líquido aproximado: 1,2 kg. Dimensões aproximadas (LxAxP): 8x125x4 cm. BARRA OLÍMPICA H (ROMANA) Barra construída em aço inoxidável maciço (suportes anilhas), alumínio anodizado (estrutura) e aço carbono emborrachado (pegadas). Acompanha par de presilhas zincadas. BARRA OLÍMPICA 1,50 METRO Barra fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Com 02 (duas) presilhas zincadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 1,50 metros de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro; Garantia de no mínimo 06 (seis) meses. BARRA OLÍMPICA DE 1,20 METROS. Barra fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Com 02 (duas) presilhas zincadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 1,20 metros de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro; Garantia de no mínimo 06 (seis) meses.	UNIDADE	14	SIM	Investimento	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC	
1460	Material	PERMANENTE	399138	HALTERE	HALTERE, MATERIAL BORRACHA EVA, TIPO MACIÇO, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 1, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO Dumbell par de 12 kg: Dumbell montado barra e anilhas recobertas com borracha prensada de alta resistência; a indicação do peso de cada dumbell deverá ser forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que não solte e não deforme com o uso. Protegido contra oxidação. Dumbell par de 14 kg: Dumbell montado barra e anilhas recobertas com borracha prensada de alta resistência; a indicação do peso de cada dumbell deverá ser forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que não solte e não deforme com o uso. Protegido contra oxidação.	PAR	8	SIM	Investimento	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC	
1461	Material	PERMANENTE	261352	ESTANTE HALTERES	ESTANTE HALTERES, MATERIAL FERRO, CAPACIDADE 30 PESOS, APLICAÇÃO GUARDAR HALTERES Suporte para Dumbells: Estrutura construída em aço carbono com tubo redondo/oblongos, sem costura, com espessura de 3 mm; Os tubos curvados tem superfícies lisas e sem engastamento. Estrutura pintura eletrostática a pó com base sem polyester e tratamento químico de superfície, com banho químico de fosfato de zinco. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Características específicas: Suporte para 10 pares de dumbells. Dimensões aproximadas: 281,7 x 707 x 82,2 cm Ângulo dos suportes previne stress nos pulsos ao remover ou guardar os dumbells/halteres.	UNIDADE	1	SIM	Investimento	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC	
1462	Material	PERMANENTE	464146	BARRA AÇO	BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MATERIAL AÇO SAE 8620 APOIO PARA BARRA (SUPORTE PARA BICIPS) Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem engastamento. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície, com banho químico de fosfato de zinco. O suporte contém 02 hastes reguláveis (uma de cada lado), com batentes de borracha para apoio da barra. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Dimensões: 87 cm x 65 cm x 75 cm (CxLxA); Características Específicas: Regulagem de altura de apoio de barra.	BARRA 6,0 M	2	SIM	Investimento	NÃO	NÃO	Baixa	15/09/2021	Incluído no PAC	
1463	Material	CONSUMO	254097	JALECO	JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, TIPO TECIDO GABARDINE, POSIÇÃO BOLSOS 1 BOLSO DO LADO DIREITO E 1 BOLSO DO LADO ESQUERDO Jaleco comprido para laboratório, cor branca, unisex, manga longa em tecido tipo microfibra gabardine em 100% poliéster, tamanho unisex, 2 bolsos na frente da cintura e 1 bolso esquerdo no peito.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1464	Material	CONSUMO	3883	CAPACETE SEGURANÇA	CAPACETE SEGURANÇA, NOME CAPACETE SEGURANÇA - USO GERAL Capacete de segurança, classe A, aba frontal, branco, em polietileno de alta densidade para proteção da cabeça contra impactos, com suspensão de ajuste simples e ajustar. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1465	Material	CONSUMO	151039	ÓCULOS PROTEÇÃO	ÓCULOS PROTEÇÃO, NOME ÓCULOS PROTEÇÃO Óculos incolor ampla visão com resistência ao impacto contra partículas, lentes transparentes de acetato, ampla visão, proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, com tratamento contra risco e arranhões, lentes anti-embaçante, hastes, confeccionadas no mesmo material da armação (do tipo espátula, com fenda lateral para ventilação e fixada a armação através de pinos plásticos). As lentes devem proteger os olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e ter capacidade de proteção contra raios UVA e UVB. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	16/06/2021	Incluído no PAC
1466	Material	CONSUMO	55883	ÓCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES	ÓCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES, NOME ÓCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES Óculos escuro ampla visão para proteção completa da cavidade ocular, apoio nasal, lentes em policarbonato que absorvem 99,9% das radiações UVA e UVB. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1467	Material	CONSUMO	221249	ÓCULOS PROTEÇÃO	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NAILON FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO PLÁSTICA PERFORADA, TIPO AJUSTE HASTE FROD, TIPO LENTE CRISTAL TEMPERADO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO REBITAGEM/CALDEIRA BRAVO UV INCOLOR/ASÍNSIA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUSÊNCIA DE CHAMBERA Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embaçante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, haste de cor preta ajustáveis, material lente policarbonato. CA válido.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/06/2021	Incluído no PAC
1468	Material	CONSUMO	251117	BOTA SEGURANÇA	Botas impermeáveis de PVC cano médio, cor preta. O CA deve estar válido no momento da entrega do equipamento. Disponível nos tamanhos 35 ao 43. Botina de segurança em couro, com fechamento em cadarço, com cano acolchoado, lanteira plástica, solado poliuretano e em cordura, conforme as normas de segurança da ABNT NBR 12594/1992 e 12561/1992. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	PAR	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC

1469	Material	CONSUMO	38008	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AURICULAR, NOME PROTETOR AURICULAR Protetor auditivo do tipo inserção plug pré-moldado, confeccionado em espuma, no formato cônico com três flanges concêntricos, de diâmetros variados, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo, com cordão e caixa plástica. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	PAR	20	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1470	Material	CONSUMO	208456	LUVAS DE PROTEÇÃO	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRILICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR VERDE, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FODRO Luva Nitrilica Para Proteção Química Ferrada. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.) O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento. Tamanhos de P ao G.	CAIXA 24.00 UN	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1471	Material	CONSUMO	63401	RESPIRADOR	RESPIRADOR, NOME RESPIRADOR FACIAL Respirador peça facial filtrante PFF-1, tipo dobrável com válvula de exalação. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento. Respirador PFF2 para proteção das vias respiratórias contra odores incômodos de vapores orgânicos até o nível de ação, poeiras, névoas e fumos. Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo dobrável, feita e malha filtrante de polipropileno, com tratamento eletrolítico, filtro químico de carvão ativado, com válvula de exalação, tamanho único, testado e aprovado pelos normas ABNT NBR 13698/1596. CA (Certificado de Aprovação) dentro da validade na data de entrega do equipamento.	UNIDADE	20	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1472	Material	CONSUMO	55476	LUVA DE COURO	LUVA DE COURO, NOME LUVA DE COURO Luva de segurança confeccionada em couro vacum tipo vaqueta do tipo 5 dedos, possui reforço interno na palma, cano curto, comprimento de 23 a 25 cm tamanho único, vendida em par, cor branca. O CA (Certificado de Aprovação) deve estar válido no momento da entrega do equipamento.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1473	Material	CONSUMO	3905	CAPA CHUVA	CAPA CHUVA, NOME CAPA DE CHUVA Capa de chuva confeccionada em PVC, forrada, modelo com Capuz. Fechamento frontal com botões de pressão. CA (Certificado de Aprovação) válido no momento da entrega do produto.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1474	Material	PERMANENTE	261971	PSICRÔMETRO	PSICRÔMETRO, TIPO MANUAL, FAIXA ESCALA S A 50, SUBDIVISÃO 1, COMPRIMENTO 190, DIÂMETRO 25, PRECISÃO ATÉ 5, USO MEDIÇÃO UNIDADES RELATIVAS, COMPONENTES 2 TERMÔMETROS DE BULBO ÚMIDO/SECO E RESERVATÓRIO PSICRÔMETRO GIRATÓRIO MANUAL ESCALA INTERNA (15+500,20 HG PROTEÇÃO METAL COM ESTOJO). Composto de dois termômetros (bulbo seco e bulbo úmido).	UNIDADE	1	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1475	Material	PERMANENTE	426253	PSICRÔMETRO	PSICRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA ESCALA -20 A 60, COMPRIMENTO 90, DIÂMETRO 9, USO MEDIÇÃO UNIDADE RELATIVA Psicrômetro digital CR-9 (bulbo seco e bulbo úmido), umidade relativa e ponto de orvalho. Com certificado de calibração	UNIDADE	2	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1476	Material	CONSUMO	387427	CANETA PARA TOQUE TELA	CANETA PARA TOQUE TELA, MATERIA PLÁSTICO RÍGIDO, APLICAÇÃO RECEPTOR GPS Caneta indicadora a laser. Modo de transmissão: GFSK 2.4GHz, até 10 metros.	UNIDADE	1	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1477	Material	CONSUMO	25496	CRONÔMETRO	CRONÔMETRO, NOME CRONOMETRO CRONOMETRO DIGITAL PORTÁTIL; Display de cristal líquido com 6 dígitos; Escala: 23horas45minutos59segundos; Resolução: 1 segundo	UNIDADE	2	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	07/07/2021	Incluído no PAC
1478	Material	CONSUMO	8907	TRENA	TRENA, NOME TRENA DE PRECISAO TRENA A LASER PORTÁTIL com Escala de Medição: 0,05 a 50m, Precisão de medição: ± 1,5mm, Unidades de medição: metros. Tipo de laser: classe 2 (635nm), Histórico de registro de medição: 20; Bateria: 2 x 1,5V AA; Desligamento automático do laser/instrumento: Pêss máximo: 150g; Com maleta de transporte. Conteúdo manual em português e Certificado de calibração em laboratório acreditado pelo INMETRO.	UNIDADE	2	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1479	Material	PERMANENTE	252291	TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO	TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, PRECISÃO 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO DE TRANSPORTE E SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO Termo-Higro-Anemômetro Digital Portátil com RS-232 Mod. THAR-185	UNIDADE	2	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1480	Material	PERMANENTE	277992	DOSÍMETRO DIGITAL	DOSÍMETRO DIGITAL TIPO DISPLAY LCD 4 DÍGITOS, ESCALA SELECIONÁVEL 70 A 140, PRECISÃO +/- 1,5, USO RUÍDO, ACESSÓRIOS ESTOJO, PILHAS, SOFTWARE, CABO C/ MICROFONE, CLÍPE, NORMAS TÉCNICAS ANSI S1.25 (1991)/ISO 15999 BS 402 (1983) E IEC 651 Audiômetro mod. DOS-700, digital sem fio, curvas A/C/Z, ponderação Fat, Slow e impulse. 3 dosímetros simultâneos, ajuste de horário de almoço, atendimento a todas as normas. Com certificado de calibração. Manual de instruções. Unidade de carga; Adaptador AC; Clipes de lapela; Estojo de transporte; CD de software multilinguagem; Cabo USB; Cabo para multicarregador.	UNIDADE	4	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1481	Material	PERMANENTE	150437	CALIBRADOR	CALIBRADOR, NOME CALIBRADOR Calibrador acústico digital classe 1 conforme norma IEC60942, com display LCD. Com certificado de calibração. Se esses calibradores são para o audiolossimetro sugiro colocar junto com os aparelhos.	UNIDADE	4	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1482	Material	PERMANENTE	266726	LUXÍMETRO	LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL / PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 50.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOCÉLULA SEPARADA DO MEDIDOR, AJUSTE AUTOMÁTICO Luxímetro Digital Escala 0 a 999.900 LUX com RS-232 e Datalogger. Função Data-Hold. Tipo de Luz Medida: Todas as luzes visíveis + LED. Sistema Operacional: XP, Vista, Seven, 8 e 10 (32 e 64 Bits). Fotocélula separada do corpo do aparelho com cabo de extensão. Com certificado de calibração.	UNIDADE	4	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1483	Material	PERMANENTE	440493	TERMÔMETRO	Medidor de Stress Térmico conforme nova revisão NND 06. Com proteção contra radiação no termômetro T85 e steel spring no termômetro de globo conforme norma atual Capa de proteção; Tripe com regulagem de altura; Bateria 9V; Bola de couro/n para tripe; Maleta para transporte; 2 cordões de pano para bulbo úmido; Software em língua portuguesa; Cabo RS-232; Cabo de extensão de 10m. Esfera de cobre de 6 polegadas. Esfera de cobre de 6 polegadas. Manual de instruções em português. Com certificado de calibração.	UNIDADE	9	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1484	Material	CONSUMO	150958	PAVIO - LAMPARINA / TOUCHERA	PAVIO - LAMPARINA / TOUCHERA, NOME PAVIO - LAMPARINA / TOUCHERA Pavio tubular branco, confeccionado em tecido com alto poder de absorção de água. Utilizado no bulbo úmido do medidor de stress térmico.	UNIDADE	18	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1486	Material	CONSUMO	63380	VESTUÁRIO COMBATE A INCÊNDIO	VESTUÁRIO COMBATE A INCÊNDIO, NOME VESTUÁRIO DE COMBATE A INCÊNDIO Vestuzário de combate a incêndio. Capa 7/8 para bombeiros e brigadistas fabricada em tecido Meta-Aramid, composta por três camadas internas sendo: uma barreira de vapor/umidade, uma barreira de calor e uma viscosa para proporcionar conforto ao combatente. Faixas refletivas antichama na cor amarela. Forro fixo costurado em mate-lasse. Fechamento frontal em zíper e velcro ambos em material antichama. Mangas tipo raglán com fôle interno. Bolso para HT. Cabedal para polegar. Disponível na cor laranja com faixas refletivas na cor amarela. Indicação: resistente a cor, abrasão e impermeável. Utilizadas em corporações militares, em indústrias que atuam no PAM e em operações com média/baixa temperatura. Resistente a temperatura de até 300°C. Certificação do Ministério do Trabalho C.A.	UNIDADE	4	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1487	Material	PERMANENTE	232546	EXTINTOR INCÊNDIO	EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRINÇA BORRACHA, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LÁTÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR ABS - ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE INQUEBRÁVEL, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC - GLORETO DE POLIVINIL, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO COM COSTURA EM CHAPA 14, CAPACIDADE 2,30, PESO 3,50, PRESSÃO SERVIÇO 30,50, PRESSÃO TESTE 28, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO METAL BRANCO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PRIMEIRO/OXÍDO FERRO E ESMALTE SINTÉTICO, TIPO VÁLVULA SAÍDA 1/2", COR MANGUEIRO, NORMAS TÉCNICAS NBR 11762, APLICAÇÃO CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C.	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1488	Material	PERMANENTE	303771	EXTINTOR INCÊNDIO	EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LÁTÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO AÇO ASTM 1561, CAPACIDADE 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO ANTI-CORROSIVO COM JATEADO EM METAL (EXT.), DESENHO NORMAS TÉCNICAS NBR-11716 E NBR-9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE 'B' E 'C', MATERIAL CARBO DÍOXIDO DE CARBONO (CO2), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDIMENTO NA POSIÇÃO VERTICAL DE 75% (MÍNIMO)	UNIDADE	10	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Investimento	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1489	Material	CONSUMO	292383	CAPACETE SEGURANÇA	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA CRISTA LONGITUDINAL, COM VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASAÇO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL PADRÃO EU, PESO APROXIMADO 1,510 Capacetes para bombeiro que protegem o crânio e face do usuário contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio.	UNIDADE	4	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC
1490	Material	CONSUMO	37958	CAPUZ USO SALVAMENTO E SEGURANÇA	CAPUZ USO SALVAMENTO E SEGURANÇA, NOME CAPUZ DE USO EM SALVAMENTO E SEGURANÇA Capuz de segurança, tipo balacava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300 gr/m². Certificação do Ministério do Trabalho.	UNIDADE	30	NÃO	20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	15/07/2021	Incluído no PAC

2041	Material	PERMANENTE	151080	IMPRESSORA 3D	Impressora 3D de médio porte, Gabinete fechado sendo parte integrante da estrutura do equipamento; Módulo de LCD integrado; Nivelamento automático da base ou base com elevação; Entrada para cartão de memória; Sensor de detecção de falta de filamento; Extrusora única; Mesa Aquedida; Área de impressão útil: 240 mm x 240 mm x 300 mm; Filamento de 1.75mm; Velocidade máxima de impressão de 150 mm/s; Conexão com computador através de interface USB; Materiais de impressão: ABS, PLA, e PETG; Alimentação bivolt (Automática, sem chave de alteração de voltagem); Manual em português do Brasil; CD com software de instalação ou mídia digital no site do fabricante; Garantia mínima: 1 ano.	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2042	Material	PERMANENTE	472321	NOTEBOOK	Notebook Processador 6 MB de cache e pertencente a geração mais recente disponibilizada pelo fabricante (não serão aceitos processadores descontinuados); A frequência base de 1,6 GHz; O processador deve possuir 4 núcleos físicos e 6 lógicos (ou ThreadX) Thermal Design Power (TDP) de 45 W ou em mais baixo possível; O processador deve dar suporte a criptografia AES; A velocidade de operação máxima do processador (Turbo) acima de 3,0 GHz, sem ou so de overlock; Deve conter instruções SSE4.0 ou superior; Instrução de virtualização e AES; Litografia de 14nm (nanômetros); O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante; Memória: RGB (2x4GB ou 1x8GB) com frequência mínima de 2400MHz; 5 pentes conectados ao equipamento devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e devem ser idênticos em relação à marca e modelo para cada notebook entregue, quando possuir 2 ou mais pentes de memória; A disposição dos pentes de memória deve ser de forma que a tecnologia dual channel seja tirada, quando possuir 2 ou mais pentes de memória; HD: 5. Spags de armazenamento de 240 GB; HD deve ser do tipo SSD ou M.2; Bios/UEFI: BIOS/UEFI desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês, compatível com o UEFI 2.5, e o fabricante do computador membro da UEFI.org, comprovado através de site http://www.uefi.org/members , na categoria "PROMOTERS" e "CONTRIBUTORS"; Deve suportar a tecnologia ACPI e ter a versão mais atualizada da BIOS/UEFI; Deve possuir campo para inserção de número e patrimônio do microcomputador pessoal (com o mínimo de 8 dígitos), sendo possível a leitura deste pelo módulo de inventário que integra o System Center Configuration Manager 2012; Implementação em flash memory, atualizada diretamente pelo microcomputador pessoal, com senha separada para acesso do usuário comum e do administrador do equipamento, proteção integrada contra vírus de boot, alerta de troca ou remoção de memória e, suportando registro de número de série do equipamento, podendo estes números serem lidos remotamente via comandos SMB 2.0 ou superior; O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD; Interface de rede, interface gráfica e portas USB.	UNIDADE	30	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2043	Material	PERMANENTE	471011	TELEVISOR	Smart TV 55" Tamanho mínimo: 55"; Tamanho máximo: 65"; Retroluminação por LED; Resolução nativa de 4k; Taxa de atualização mínima: 60Hz; Potência do áudio mínima: 20w RMS; Mínimo de 02 (duas) entradas USB; Mínimo de 02 (duas) entradas HDMI; Mínimo de 1 (uma) porta de tipo Ethernet; Protocolo IPv4 e IPv6; Fonte automática de 110/220v; Compatível com sistema VESA: horizontal de 100/200/300/400 e vertical de 100/200/300/400. Garantia mínima: 12 meses.	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2044	Material	PERMANENTE	150120	CONJUNTO FERRAMENTAS	Kit de ferramentas composto por, no mínimo, 110 peças, sendo: 1 Extensão de 5 Pol. com Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Extensão de 2 Pol. com Encaixe de 1/4 Pol. / 1 Extensão de 4 Pol. / 1 Extensão Fixada 6 Pol. / 1/4 Pol. (n) x 1/4 Pol. (n) / Cabo T de 10 Pol. com Extensão Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Junta Universal com Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Junta Universal com Encaixe de 1/4 Pol. / 11 Chaves Combinadas em CR-V, tamanhos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm / 4 Suportes para Bits / 1 Adaptador para Bits com Cabo e Catraca Encaixe de 1/4 Pol. / 40 Bits com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos: 7 Bits Fenda: 2pc 1,5, 2pc 2,0, 5,5, 6,5, 8mm - 3 Bits Quadradas: S1, S2, S3 - 8 Bits Fenda Cruzada: 2 PH 0 / 2 PH 1 / 2 PH 2 / 2pc PH 3mm - 2 Adaptadores - 7 Bits Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 3 Bits Positrive: P21, P22, P23 - 4 Bits Tri-ving: 1, 2, 3, 4 - 6 Bits Hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6, 7mm / 2 Chaves de Fenda: 5 x 75mm, 6 x 100mm / 2 Chaves de Fenda Hexagonais: PH1 75mm, PH2 100mm / 1 Suporte Manual para Bits / 1 Alicata de Corte Diagonal 6 Pol. / 1 Alicata de Bico Mecânica 8 Pol. / 1 Alicata Bomba D'Água 10 Pol. / 1 Catraca Reversível de 10 Pol. com Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Catraca Reversível de 6 Pol. com Encaixe de 1/4 Pol. / 2 Soquetes de Vela com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 16, 21mm / 15 Soquetes com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm / 11 Soquetes com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm / Jogo de Chaves Hexagonais 8 Peças: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 e 6 mm / 1 Maleta com Bicos e Identificação de Medidas. Garantia mínima: 12 meses.	kit	5	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2045	Material	PERMANENTE	125440	FURADEIRA	Furadeira / Parafusadeira Torque, máx. (dura/macio): 6 / 15Nm / NR de rotações (sem carga): 0 - 700RPM / Capacidade do mandril: 6mm / Voltagem da bateria: 12V / Bateria Li-Ion / Encaixe para acessório: Mandril de aperto rápido / Dimensões aproximadas (CLxLx): 186 x 73 x 185mm. Diâmetro de perfuração: máx. de perfuração em madeira 10mm / máx. de perfuração em aço 6mm / Diâmetro do parafuso / máximo do parafuso 6mm. Itens Inclusos: 1 Furadeira/Parafusadeira / 1 Carregador bivolt / 1 Extensor Universal / 1 Manual. Garantia mínima: 12 meses.	UNIDADE	5	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2046	Material	PERMANENTE	67725	SERRA TICO-TICO MANUAL	Serra tico-tico orbital Troca da lâmina sem chave / Base ajustável para corte chanfrado até 45° / Empunhadura emborrachada / Interruptor com controle de velocidade variável / Mecanismo com contrapeso reduz a vibração / Engate rápido de encaixe universal para lâminas de qualquer tipo LED integrado / Sapata de ajuste rápido com paradas em ângulos 15°, 30° e 45° para ambos os lados / Sapadora de pó ajustável / Capa da sapata / Tensão: 110/220V. Informações Técnicas: Rotação: 0 a 3.200 rpm / Potência: 500 W / Tensão: 110 V / Velocidades: 7 / Comprimento do golpe: 13/16x39; 20,6 mm / Capacidade em Madeira: 130 mm / Capacidade em Metal: 10 mm Garantia mínima: 12 meses.	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2047	Material	PERMANENTE	32166	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL	Lixadeira Orbital Empunhadura emborrachada texturizada / Equipado com dispositivo de contra-golpe para reduzir vibrações / Porta de acoplamento para o saco de coleta de poeira e aspirador de pó Características: Base de 1/4 de folha de lixa / Sistema de contrapeso / Interruptor selado contra pó / Acessórios inclusos: Coletor de pó / Perfurador de lixa Especificações Técnicas: Tensão: 110/220V / Potência: 225W / Orbitas: mínimo de 14.000 OPM / Diâmetro orbital: 1/16" (1.6mm) Garantia mínima: 12 meses.	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2048	Material	PERMANENTE	458683	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	A01 - Placa Mega 2560 R3; 01 - Cabo USB 30cm 01 - Fonte para Arduino01 - Display LCD 16x2 (com conectores soldados) 01 - Módulo RF Transmissor + Receptor 433MHz 01 - Sensor de Distância Ultrassônico 01 - Sensor de Movimento Presença PIR 01 - Controle Remoto IR 01 - Receptor Universal IR 01 - Real Time Clock DS1307 01 - Módulo Acelerômetro 01 - Módulo Bluetooth RS232 HC 06 01 - Teclado Matricial De Membrana 01 - Sensor De Umidade e Temperatura DHT11 01 - Motor de Passo Sv 01 - Driver Motor de Passo ULN2003 01 - Protoboard 830 Portos 30 - Jumper Macho-Macho variados 20 - Jumper Macho-Fêmea 01 - Módulo Relé 2 Canais 01 - Micro Servo 9g SG90 TowerPro 01 - Sensor de Temperatura NTC 01 - Sensor Óptico Reflexivo TCRT5000 01 - Sensor de Luz LDR 01 - Buzzer Ativo SV 05 LED Vermelho 05 - LED Amarelo 05 - LED Verde 15 - Resistor 330Ω 05 - Resistor 1KΩ 05 - Resistor 10KΩ 04 - Diodo 1N4007 01 - Potenciômetro 10KΩ 01 - Potenciômetro Trimpot 10KΩ 04 - Capacitor Cerâmico 10nF 04 - Capacitor Cerâmico 100nF 02 - Capacitor Eletrolítico 10uF 02 - Capacitor Eletrolítico 100uF 05 - Chave Tactil (Push-Button) Garantia mínima: 12 meses.	CONJUNTO	25	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2049	Material	PERMANENTE	458683	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Kit Robótica: 2 servos motores interativos grandes; Serv. motor interativo pequeno; 2 sensores de toque; Sensor de luminosidade com distinção de até 8 cores distintas e o estado monocrômico; Sensor ultrassônico; Sensor giroscópico; Módulo principal com processador ARM9 de 300MHz baseado em sistema operacional Linux, memória RAM de no mínimo 64MB + 64MB de memória Flash com possibilidade de expansão de até 32GB via entrada micro-SD porta USB; Display com resolução de 178 x 128 pixels; 4 portas de entrada e 4 portas de saída; Conexão via Bluetooth ou porta USB; Pelo menos 540 peças de encaixes para construção dinâmica.	CONJUNTO	11	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC

2050	Material	PERMANENTE	150675	PROJETOR MULTIMÍDIA	<p>Projektor de multimídia: Formato de exibição 16:10 / Tecnologia 3LCD / Método de projeção: frontal - traseira - montada no teto / Reprodução de cores: acima de 1.07 bilhões de cores / Lente: Zoom Óptico (Manual) - Foco (Manual) / Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72 / Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm / Distância de Projeção: 0,89 m até 10,95 m / Tamanho da Imagem: 308" / (polegadas) / Zoom: 1 - 1,2 x (óptico) / Vida útil da lâmpada: 6.000 horas (normal), 10.000 horas (eco) / Conexão Wireless / Interface e Conexões: 1x HDMI (1x Mini), 1x VGA (DSub 15 pin), 1x VGA (Vídeo, Audio L/R), 1x USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-Fi), 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle) / Sistema de som embutido/ Alto-falante: 2W Mono / Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho) / Correção de Trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus Horizontal manual: -30 a +30 graus / Resolução 1280 x 800 (WXGA) / Luminosidade 3.600 Lumens / Contraste 15000:1 / Potência da lâmpada 220 W UHE / Consumo de energia 296 W (Normal), 211 W (Eco), 2,0 W (Stand-by), 0,2 W (Energy Saving) / Cor branco / Tensão/ Voltagem bivolt / Garantia 36 meses (projektor), 3 meses (lâmpada) / Tensão: 110/220V. Itens inclusos: Cabo de alimentação / Cabo VGA / Bolsa de transporte / Controle remoto com baterias / Manual / Guia rápido. Garantia mínima: 12 meses.</p>	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2051	Material	PERMANENTE	150513	SCANNER	<p>Scanner 3D: Modo de Escaneamento Fixo e automático. Modo de alinhamento: Alinhamento através da geometria da peça (detalhes complexos) ou manual e alinhamento utilizando a mesa rotativa ou manual; Volume mínimo para escaneamento: 30 x 30 x 30 mm; Volume máximo para escaneamento: 700 x 700 x 700 mm (Escaneamento fixo) / 200 x 200 x 200 mm (Escaneamento automático); Alcance de uma única captura: 200 x 150 mm; Velocidade de escaneamento: 8lt; 8 s (Escaneamento fixo) / 8lt; 2 min; (Escaneamento automático); Distância entre os pontos: 0,17 mm ~ 0,2 mm; Escaneamento de textura: Sim; Formatos para exportação: OBJ, STL, ASC, PLY; Resolução da câmera: 1,3 Mega Pixels; Fonte de luz: Luz branca (LED); Distância de trabalho: 290 ~ 480 mm; Sistemas operacionais compatíveis: Win 7, Win 8, Win 10, 64-bit; Peso aproximado do Scanner sem embalagem: 2,5 Kg; Peso aproximado do Scanner com embalagem: 4,9 Kg; Dimensões aproximadas: 570 x 210 x 210 mm; Tensão: bivolt; Fonte de energia: 50 W; Tensão de entrada: DC 12 v, 3,33 A; Mesa de calibração: Padrão; Mesa rotativa: Padrão; Capacidade da mesa rotativa: 5 Kg; Acompanha: Mesa rotativa para automatizar as digitalizações; Inclui captação de textura (cor); Software incluído para captura da digitalização; Painel de Calibração; fonte de alimentação bivolt automática; Todos os cabos necessários; Manual do usuário em Português.</p>	UNIDADE	3	SIM		Investimento	NÃO	NÃO	Alta	11/01/2021	Incluído no PAC
2052	Serviço	CONTINUADO	23108	ASSINATURA DE JORNALS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação de assinatura de acesso à coleção de livros eletrônicos da Biblioteca Virtual Universitária da Pearson Education.	UNIDADE	1	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	SIM	NÃO	Alta	02/01/2021	Incluído no PAC
2053	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27073	OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (ETIC)	Contratação de nuvem publica, no modelo IaaS, SaaS ou PaaS.	UST	16500	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	31/01/2021	Incluído no PAC
2054	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	23108	ASSINATURA DE JORNALS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação da plataforma STELA EXPERTA. A Plataforma STELA Experta é uma solução para a gestão estratégica circular de instituições de ensino, pesquisa e extensão.	UNIDADE	1	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	31/01/2021	Incluído no PAC
2055	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	23108	ASSINATURA DE JORNALS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE	Contratação de serviço de visualização, atualização e gerenciamento de normastécnicas da ABNT via web, e montagem de uma coleção completa das normas técnicas ABNT(NBR) e MERCOSUL(ANN).	UNIDADE	12	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	31/01/2021	Incluído no PAC
2056	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	Sistema de busca via web, que disponibiliza para os professores e pesquisadores, gestores e empresários informações sobre fontes financiadoras para projetos de pesquisa. Desenvolvimento e Inovação.	UNIDADE	1	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	31/01/2021	Incluído no PAC
2057	Serviço	CONTINUADO	24198	PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES	Contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública, por demanda, no município de Recife e região Metropolitana.	KMR	3942	NÃO	ZORL - Funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Custeio	NÃO	NÃO	Alta	12/04/2021	Incluído no PAC